GRÁNULOS SOLUBLES (SG) INSECTICIDA AGRÍCOLA PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **IA9TIVE INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO** "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" VENTRAL® 50 SG es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" lepidopteros como Heliothis virescens. "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" **VENTRAL®** 50 SG se prepara diluyendo la dosis en la mitad de la capacidad del tanque con agua, agitar bien y completar con agua al volumen deseado. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y PLAGA - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de P.C. L.M.R. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA CULTIVO usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. (días) (ppm) NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO g/ha - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. INSECTICIDA AGRÍCOLA 150 - 200 30 0.1 ALCACHOFA - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, 0.01 ARÁNDANO Heliothis virescens ni forrajes. 3 0.05 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. **ESPÁRRAGO** MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE **GRÁNULOS SOLUBLES (SG)** - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área Gusano cogollero - Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de PALTO Oiketicus kirbyi 14 0.005 tratada en las primeras 24 horas. Composición: PIMIENTO Gusano perforador Heliothis virescens Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. Nocivo para la fauna benéfica. Emamectin benzoato : 50 g/kg VID Eumorpha vitis - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con - Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos L.M.R.: Límite Máximo de Residuos abundante agua y jabón. durante 1 día después de la aplicación. Aditivos : c.s.p. 1 kg - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para Ó FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN alimentos o agua para consumo. Reg. PQUA Nº 2971- SENASA organismos acuáticos. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, cuando se observe los primeros síntomas - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los de la plaga en el cultivo. **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS** desechos y envases vacíos. néagrum - Grupo químico: Avermectina - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 PERIODO DE REINGRESO - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta. - Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección. - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a suelos altamente permeables. menos que así lo indique un profesional de la salud. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Titular del Registro SILVESTRE PERÚ S.A.C. **NEOAGRUM S.A.C.** En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del VENTRAL® 50 SG es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común excepto con Calle Arica 242 Miraflores. - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con Pj. Camino de Acceso N° 02 aguas carbonatadas, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. Lima 18 - Perú. Urb. Parcelación Cajamarquilla. abundante agua y jabón. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por Tel.: (01) 617-3300 Lurigancho - Lima - Perú. · En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar las autoridades locales para tal fin. **FITOTOXICIDAD** Telf.: (01) 617-6400 respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasional Antidoto: Tratamiento sintomático. fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Formulado por Contenido Neto: 1 kg (10 bolsas de 100 g) NOVA CROP PROTECTION CO., LTD. TELÉFONOS DE EMERGENCIA **RESPONSABILIDAD CIVIL** N

de Lote: 8 South Liyuan Road, Jiangnin El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto F. de Form. District, Nanjing. China. SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300 contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para F. de Venc.: los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** NO INFLAMABLE con el distribuidor del producto. LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO