


Zell Chemie
INTERNACIONAL

PREVIZELL 50 WG
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo químico: Dicarboximide
Formulación: Polvo mojable (WP)
Registro PQUA No: SENASA-PERÚ
Composición:
Iprodione 500 g/Kg
Aditivos 500 g/Kg
Nombre químico (IUPAC): 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide



Fórmula estructural:

Fórmula empírica: $C_{15}H_{15}Cl_2N_2O_3$
Peso molecular: 330,17 g/mol
Propiedades físicas y químicas:
Aspecto: Sólido, color blanco a marrón claro y de olor característico.
Densidad relativa: 0,50 – 0,85 g/cm³ a 20°C
pH: 4,0 – 6,0 (al 1% de la solución)
Estabilidad almacenamiento: 24 meses bajo condiciones normales.
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No es explosivo
Propiedades oxidantes: no es oxidante ni altera el envase
Bolsas de polietileno tereftalato multicapas de aluminio y tereftaladas de 20 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 Kg, 5Kg
Sacos de papel Kraft de 10 Kg
Sacos o bidones de papel Kraft de 25 Kg

Título de registro:
ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.
Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA – PERÚ. Tlf: (+51) 934 527 254
e-mail: zell@zellchemie.com

Formulador:
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.
Calle General Urquía, 75-1A 46013 Valencia-España
Tlf: (+34) 96 186 21 20
e-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

Importador:
ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.
Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801
San Isidro, LIMA – PERÚ. Tlf: (+51) 934 527 254
e-mail: zell@zellchemie.com

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.
EL USO DE INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.

INTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Tratamiento médico: Tratamiento básico, sintomático y de apoyo. En caso de ingestión, administración de carbón activado y laxante en una gran cantidad de agua. Vigilar los signos vitales. Garantizar la vía aérea permeable y si fuera necesario administrar oxígeno y mantener hidratación por vía oral o parenteral. Control de la función cardiovascular. Tratamiento solo por personal médico especializado.
Antídoto: TRATAMIENTO SINTOMÁTICO. NO TIENE ANTÍDOTO.

En caso de inhalación, mover al paciente al aire fresco. Si se presenta tos o dificultad para respirar, procurar atención médica. No hacer contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñase con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
“Este producto en su aplicación flame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta”

24 Horas de emergencia SAMU: 106, Zell Chemie Perú S.A.: 943104228, CICOTOX: 0800-13040, CIPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa contenedora. Entregue o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PREVIZELL 50 WG es un fungicida de amplio espectro con actividad preventiva y erradicante con acción sistémica local y translaminar que penetra en la cutícula y se acumula muy cerca del sitio de penetración. Formulado con iprodione, el cual produce el cambio de señales de la membrana con el medio, afecta el metabolismo de la planta y la respiración celular, interfiere la biosíntesis de ADN y ARN en la epidermis y en la eliminación, inhibe la enzima NADH citocromo c reductasa, evitando así la síntesis de lípidos y membranas y, en última instancia, el crecimiento del micelio con efectos que actúan como inhibidor de síntesis de ergosterol (IBE).

Aplicar PREVIZELL 50 WG de 2 a 3 veces por temporada por aspersión foliar, utilizar las dosis recomendadas en un volumen de aplicación de 1000 l/ha, descargando el producto con un pulverizador manual de mochila o con un pulverizador con boquillas tipo cónico de 60° de mojamiento, haciendo presión para la calibración de los equipos de aplicación. Se seguirán los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo. Consulte con un agrónomo o ingeniero agrónomo.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Podendumbre gris	Botrytis cinerea	1,5	0	10

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplique las dosis recomendadas de PREVIZELL 50 WP siguiendo las directrices de las Buenas Prácticas Agrícolas. Vid (Vitis vinifera): Realizar como máximo 2 aplicaciones del producto formulado PREVIZELL 50 WP a dosis de 1,5 Kg/ha con un intervalo de 7 días durante la campaña agrícola del cultivo; cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de floración, el momento oportuno para la aplicación de forma preventiva será cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno y de forma curativa cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad (Nivel de la enfermedad de 5-10%). La dosis máxima de aplicación que se alcanza es de 3 Kg/ha/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:
PREVIZELL 50 WG es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con alcalis y ácidos fuertes.

FITOTOMICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase se ajustan a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

