

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dicarboximide
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

1060 EXCLUSIVO PARA

Teléfonos de emergencia SAMU: 106, Zell Chemie Perú S.A.: 943104228,

CICOTOX: 0800-1-3040, CIPROSQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la tunda o bolsa confundiéndola. Entregue o deposite en el destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos, producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos, producto.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- En el caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PREVIZELL 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Iprodione 500 g/Kg

Aditivos: 500 g/Kg

Nº Registro-SENASA-PERÚ

Titular del registro:

ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801,

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 934 527 254

e-mail: zell@zellchemie.com

Formulador:

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.

Calle General Urquía, 5-1A, 46001 Valencia-ESPAÑA

Tlf: (+34) 96 186 1120 e-mail: zell@zellchemie.com

Importador: ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801

San Isidro, LIMA - PERÚ Tlf: (+51) 934 527 254

e-mail: zell@zellchemie.com

CONTENIDO NETO: 25 Kg

Fecha de formulación:

Nº de lote:

Fecha de vencimiento:

NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NO CIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NO CIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA

ORGANISMOS ACUÁTICOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- PREVIZELL 50 WP es un fungicida de contacto de amplio espectro con actividad protectora y erradicante con acción sistémica local y transaminar que penetra por las hojas y se acumula muy cerca del sitio de penetración. Formulado con iprodione afecta el intercambio gaseoso de la membrana con el medio, afecta el metabolismo de lípidos y la respiración celular, inhibiendo la biosíntesis de ADN y ARN en la espora del hongo en germinación. Inhibe la enzima NADH citocromo c reductasa, evitando así la síntesis de lípidos y proteínas y la multiplicación y crecimiento del micelio con efecto secundario inhibidor de enzimas como peroxidasa (POD), peroxigenasa (POX) y peroxidasa (POD).
- Aplique PREVIZELL 50 WP de forma terrestre por aspersión, utilizando las dosis recomendadas en un volumen de mezcla de 1000 litros/ha, descañonando a un ángulo de 60° de mojamiento, haciendo previamente la calibración de los equipos de aplicación. Se seguirán los métodos de calibración recomendados por el fabricante de los equipos de aplicación. Utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con la nueva certificación del cultivo.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Podendumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5	0	10

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplique las dosis recomendadas de PREVIZELL 50 WP siguiendo las directrices de las Buenas Prácticas Agrícolas. Vid (*Vitis vinifera*): Realizar como máximo 2 aplicaciones del producto formulado PREVIZELL 50 WP a dosis de 1.5 Kg/ha con un intervalo de 7 días durante la campaña agrícola del cultivo; cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de floración, el momento oportuno para la aplicación de forma preventiva será cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno y de forma curativa cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad (Nivel de la enfermedad de 5-10%). La dosis máxima de aplicación que se alcanza es de 3 Kg/ha/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

PREVIZELL 50 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con álcalis y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD:

PREVIZELL 50 WP no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO