"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Nombre comercial: KORBETO 400 EW Nombre común: PROCHLORAZ+TEBUCONAZOLE

Clase: FUNGICIDA AGRÍCOLA Reg. PQUA Nº 3441 - SENASA

Composición:


Prochloraz	267	g/	L
Tebuconazole	133	g	/L
Aditivos	.s.p.	1	L

Fórmula empírica: Prochloraz: C₁₅H₁₆Cl₃N₃O₂ Tebuconazole: C₁₆H₂₂CIN₃O

Peso molecular: Prochloraz: 376.7 g/mol Tebuconazole: 307.8 g/mol

Fórmula estructural:

Prochloraz:





PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Líquido.
- · Color: Blanco.
- Olor: Olor característico débil.
- · Estabilidad en el almacenamiento: KORBETO 400 EW conserva sus características fisicoquímicas a condiciones normales de temperatura y almacenamiento por lo menos 2 años.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

- APLICACIÓN - Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto. Posible teratogénico.
- -Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- -No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de
- mezcla y aplicación. - Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: IMIDAZOLE + TRIAZOLE -En caso de intoxicación, llamar al médico
- inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto.
- En caso de inhalación: Si se inhala, mover a la persona al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, dar respiración artificial. Consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, mientras se quita toda la ropa y el calzado contaminado. Si es necesario, consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitarse los lentes de contacto y continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos, Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- -En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua Beber abundante agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático y de soporte

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SICSAC: (01) 644-9297

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE **DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos o con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este













ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO KORBETO 400 EW es un fungicida de acción preventiva, curativa, sistémico y de contacto.

KORBETO 400 EW con sus dos ingredientes activos: Prochloraz y Tebuconazole, tiene acción prolongada y antiesporulante contra los hongos que controla. Prochloraz es un fungicida de contacto y translaminar que protege a la superficie y la capa superior de las hoias. El Tebuconazole tiene acción sistémica e inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos, y al traslocarse de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protege a los nuevos brotes

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar con equipos convencionales. KORBETO 400 EW se prepara haciendo una premezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregar la premezcla del producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. Es recomendable que el equipo de aplicación cuente con un buen sistema de agitación. Aplicar KORBETO 400 EW en forma de aspersión dirigido al follaje de las plantas cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad en forma preventiva.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA			DOSIS	P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFIC	0	L/ha	(días)	(ppm)
ARROZ	Pyricularia	Pyricularia oryzae		0.5	35	a) 1.0 b) 1.5

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

KORBETO 400 EW se aplica una vez por temporada de cultivo. Se debe de aplicar en forma preventiva, o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:

KORBETO 400 EW es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

Korbeto 400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)



Titular del Registro: SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A Z.I. El Agustino. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:

JIANGSU INTER - CHINA GROUP CORPORATION N° 116 Dingmaoqiao Road, Zhenjiang, Jiangsu,

Importado y Distribuido por: SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala































