

28,3 ± 0,3

0,5 ± 0,2

0,5 ± 0,2

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto. Posible teratogénico.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: IMIDAZOLE + TRIAZOLE**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto.
- En caso de inhalación: Si se inhala, mover a la persona al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, dar respiración artificial. Consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, mientras se quita toda la ropa y el calzado contaminado. Si es necesario, consultar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitarse los lentes de contacto y continuar enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos mientras se enjuaga. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca con agua. Beber abundante agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- **ANTÍDOTO:** Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 SICSAC: (01) 644-9297

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos o con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Korbeto 400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

Composición:

Prochloraz..... 267 g/L
 Tebuconazole..... 133 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3441 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto. 7A Z.I.
El Agustino. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:

JIANGSU INTER - CHINA GROUP CORPORATION
N° 116 Dingmaoqiao Road, Zhenjiang, Jiangsu, China.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KORBETO 400 EW es un fungicida de acción preventiva, curativa, sistémico y de contacto. **KORBETO 400 EW** con sus dos ingredientes activos: Prochloraz y Tebuconazole, tiene acción prolongada y antiesporulante contra los hongos que controla. Prochloraz es un fungicida de contacto y translaminar que protege a la superficie y la capa superior de las hojas. El Tebuconazole tiene acción sistémica e inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos, y al trasladarse de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protege a los nuevos brotes.

Aplicar con equipos convencionales. **KORBETO 400 EW** se prepara haciendo una premezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregar la premezcla del producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. Es recomendable que el equipo de aplicación cuente con un buen sistema de agitación.

Aplicar **KORBETO 400 EW** en forma de aspersión dirigido al follaje de las plantas cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad en forma preventiva.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5	35	a) 1.0 b) 1.5

P.C.: Período de Carenacia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
a) Prochloraz ; b) Tebuconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

KORBETO 400 EW se aplica una vez por temporada de cultivo. Se debe de aplicar en forma preventiva, o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:

KORBETO 400 EW es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



15,0 ± 0,3

2,3

Medidas en cm.