

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Si se produce una intoxicación, ponerse en contacto con un médico o con el Centro Toxicológico.
- En caso de inhalación: Salir al aire libre.
- Si hay dificultad para respirar, dar oxígeno o respiración artificial. Después de una exposición significativa, buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica. Lavar la ropa antes de volverla a usar. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: No se conocen síntomas ni efectos típicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C. (SOLTAGRO): (511) 3368645

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano por la mañana o por la tarde.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, lagos, ríos, arroyos o canales de riego.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar el producto como se indica en la etiqueta.
- En caso de derrame recoger inmediatamente el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Makadee®

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA BIOLÓGICO
DE USO AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN

Extracto de *Celastrus angulatus* 10 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. N° xxx-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176

Lima, Cercado.

Teléfono: (511) 336 8645

Formulador:

UPI CROPSCIENCE CO., LTD.

C-312 Hi-Tech Information Plaza N° 08

Huatian Rad Huayuan Tianjin.

City 300384.

Teléfono: 86-022-23797836

Fax: 86-022-23707631

Importador y Distribuidor:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176

Lima, Cercado.

Teléfono: (511) 336 8645

F. de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 20 L

Fecha de vencimiento:

Softagro®
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAKADEE es un insecticida biológico cuya composición es el extracto de *Celastrus angulatus* que actúa sobre las membranas del intestino medio del insecto.

MAKADEE actúa por ingestión, las hojas tratadas con MAKADEE son ingeridas por los individuos, de esta manera MAKADEE llega al intestino medio del insecto, dañándola gravemente y causando la muerte. La sintomatología externa de las larvas se observa cuando dejan de comer y se paralizan.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para la preparación de la mezcla es necesario, llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente, agregar el coadyuvante si es que se va a emplear y verter en el tanque del equipo que se va a utilizar, completar con agua hasta llenar el tanque. En caso de utilizar maquinaria de pulverización, mantener los agitadores en funcionamiento. Se puede aplicar con equipos manuales y motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Los mejores resultados se obtienen pulverizando en horas de la mañana o en la tarde, evitando las horas de alta temperatura. Aplicar en pulverizaciones al follaje, asegurándose de lograr una cobertura total de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.2-0.4	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.45-0.53	1.35-1.60	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar MAKADEE a la aparición de los primeros síntomas de la plaga. Se recomienda hasta tres (3) aplicaciones por campaña, 2 campañas al año. La frecuencia de aplicación va a depender de la evaluación de la plaga en el cultivo, así como de las condiciones medioambientales y las recomendaciones del asesor técnico de campo.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 12 horas luego de finalizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: MAKADEE no debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas antes de efectuar una mezcla.

FITOTOXICIDAD: MAKADEE no es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



PRECAUCIÓN

