

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# Acrohat® MZ

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICION :**

Dimethomorph .....	90 g/kg
Mancozeb .....	600 g/kg
Additivos .....	c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 3474 - SENASA**

**TTULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO POR:**

BASF Peruana S. A. Av. O. R. Benavides 5915  
- Callao Casilla 3911 Lima 100  
Telf.: (01) 513 2500 Fax: (01) 513 2519

**FORMULADO POR SYGLA COLOMBIA LTDA.**

Carrera 3 No. 56 -64 Zona Industrial Cazuca  
Colombia

**PARA: BASF Química Colombiana S.A.**  
Calle 98 No. 69C, 32 Bogotá, Colombia

**DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9  
Magdalena del Mar Lima - Perú  
Telf.: (01) 501-1000

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS"

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE  
DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contándola. Entreguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de, al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



We create chemistry



**Contenido Neto: 1 kg**

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Acrobot®MZ es un fungicida contra hongos Oomicetas que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, posee una excelente acción protectante y antiesporulante con lo cual se reduce el potencial de reinfección. Además, posee propiedades del sistema local y traslaminar. Por su parte mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción, evita la aparición de razas resistentes. Grupo FRAC Dimethomorph 40, Mancozeb M03.

Aplicar Acrobot®MZ en aspiración foliar, con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Llene el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la enfermedad y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea.

**CONSULE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

Cultivo	Plaga	Dosis	PC*	LMR**
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	(días)
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	1.5 - 2.5	7 10 <sup>2</sup>
Papa	Hielo o Rancha	Phytophthora infestans	1.5 - 2.5	14 0.05 <sup>1</sup> 0.20 <sup>2</sup>

\*PC Periodo de carenicia

\*\*LMR Límite máximo de residuos

2 mancozeb

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APlicACIÓN:**

Efectuar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad (presencia de lluvias y alta humedad relativa) o cuando se observen los primeros síntomas. Efectuar buena cobertura sobre el follaje, principalmente cuando la densidad del cultivo es mayor. Retirar con fungicidas de diferente mecanismo de acción con la finalidad de evitar la resistencia.

-Cebolla: una vez por campaña, considerando dos campañas al año.

-Papa: una vez por campaña, considerando una campaña al año.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

Reingrese a los campos de cultivo después de 24 horas de realizada la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD:** Acrobot®MZ se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APlicACIÓN**

Este producto es de CUIDADO. No ingerir. Peligroso si es inhalado (evite respirar).

Evitar contacto con la piel y ropa.

Causa irritación moderada a los ojos.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. Se sospecha que provoca cáncer.

Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso y tiroides) tras exposiciones prolongadas o repetidas (vía oral).

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservarse el producto en envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: morfolinas + dithiocarbamatos**

En caso de ingestión no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita) · 0 800 50 847  
BASF Peruana S.A.: 513 2505

