

SIZE: 14.5 x 21.0 cm

22/06/2023

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

LOS QU4TRO-AG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Cyprodinil	187 g/kg
Fludioxonil	125 g/kg
Boscalid	125 g/kg
Pyraclostrobin	65 g/kg
Aditivos.....	csp 1 kg

Registro PQUA N° xxx- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú. Teléfono: 2663828, 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China
Teléfono: 0085-229-738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú. Teléfono: 273330 . ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



"Aceleramos la transición hacia la producción de frutas y hortalizas sanas para las familias, el ambiente y el agricultor"

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : 20 Kg

Fecha de Vencimiento :

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 12 horas.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Cyprodinil=anilopirimidina, Fludioxonil=fenilpirrol, Boscalid=carboxamida, Pyraclostrobin=estrobilurina
-En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la Hoja informativa adjunta.
-En caso de ingestión, no induzca el vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia y una solución salina isotónica durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico especialista; oftalmólogo si existiera irritación.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
SAMU: 106
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01)2663828

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
-Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
-Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Muy tóxico para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LOS QU4TRO-AG es un fungicida, de contacto y sistémico compuesto de cuatro ingredientes activos por lo cual tiene diferentes sitios de acción. Fludioxonil inhibe a la proteína quinasa mitógeno activado que interviene en la osmoregulación de los hongos, y Cyprodinil el actúa inhibiendo la síntesis de metionina que produce la inhibición de la penetración y del crecimiento micelial. Boscalid regula la producción de compuestos esenciales para la síntesis de aminoácidos y grasas impidiendo el crecimiento del hongo. Pyraclostrobin inhibe la formación de ATP a nivel de mitocondrias, inhibe la germinación de las esporas del hongo.
LOS QU4TRO-AG, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/Ha*	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidio	Erysiphe necator	2.0 - 2.4	7	3' 2' 5' 2'

* Gasto de agua: 600 - 800 Lt/Ha
* Cyprodinil; * Fludioxonil; * Boscalid; * Pyraclostrobin
PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
-Aplicar hasta 02 aplicaciones por campaña considerando 01 campaña por año, con un intervalo entre aplicaciones de 15 días. Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten condiciones ambientales que favorezcan su desarrollo.
-En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No se ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

