

Medidas etiqueta 200ml: 19.3 cm x 7.3 cm
SEPTIEMBRE DE 2023
AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Nocivo si se inhala.
- Nocivo en caso de ingestión.
- Nocivo en contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Thianax[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Pyriproxyfen 300 g/L
 Solvesso 100 csp 1 L

Reg. PQUA N° 3433-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

MONTANA

Av. Javier Prado Este N° 6210.
 Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Líquido
combustible

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos
acuáticos

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/200 L)	(L/Ha)		
Palto	Queresa	<i>Florinia floriniae</i>	0.060 - 0.100	0.30 - 0.50*	14	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.06 - 0.08	-	7	2.5

PC: Periodo de carencia *Gasto de agua utilizado: 1000 L/Ha.
 LMR: Límite máximo de residuos

Categoría Toxicológica: 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

Contenido Neto: 200ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



PELIGRO

