

Pinto

10%SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Ácido S-abscísico..... 100 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. RCP N°090 -SENASA


Grupo Químico: Sesquiterpenoide

Nombre Químico: (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid;
(2Z,4E)-5-[(1R)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid

Formula Empírica: C₁₅H₂₀O₄

Peso Molecular: 264.3 g/mol

Formula Estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido transparente

Color: Amarillo claro

Olor: Inoloro

pH: 3-5

Densidad relativa: 1020 g/L

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Botella de 250ml, 500 ml y 1 L,

Galonera de 2 L, 4 L, 20 L,

Cilindro de 200 L

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

TeléfonoS: 3481018 / 3499609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091-East Renmin Road,

Jiangyin, Jiangsu, China.

Teléfono: (86-510)80618101

Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado.
- Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;

POINT ANDINA S.A: (01) 348-1018; CISPROQUIM: 080-050-847

Antídoto: Nota al médico. No tiene antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



PRECAUCIÓN



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Puede ser nocivo en contacto con la piel y los ojos.
 - No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice camisa de manga larga, pantalón largo, botas, gafa de protección, tapabocas o máscara y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PINTO 10% SL es un regulador de crecimiento a base de ácido S-Abscísico que promueve la coloración de bayas de vid mediante el incremento de la síntesis de antocianinas, que se concentran en la epidermis de la baya de variedades coloreadas.

PREPARACIÓN DEL CALDO DE APLICACIÓN:
Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad.
En otro recipiente diluya la cantidad necesaria del producto.
Verter esta solución al tanque de mezcla y completar con agua hasta la capacidad total del tanque.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:
Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar de 2 aplicaciones por campaña, con intervalos de 7 a 10 días.

PERIODO DE REINGRESO:
12 horas

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda aplicar el producto solo.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a la dosis recomendada.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS
No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES
No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, sí se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Vid	Estado de envero de bayas	4	N.A	N.A

P.C.: Período de Carenia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). N.A.: No aplica

