"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate

- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA



TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106. ZELL CHEMIE PERÚ, S.A.: 013802259

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase v vierta la solución en la mezcla de aplicación v luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Cyhalofop-butyl 180 g/L Aditivos: c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº -SENASA

Titular del registro: ZELL CHEMIE PERÚ. S.A.

Av. Camino Real 390 Torre Central, Oficina 801 San Isidro, LIMA - PERÚ TIf: (+51) 1380 2259 e-mail: peru@zellchemie.com

Formulador:

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.

Calle General Urrutia, 75-1A, 46013 Valencia-ESPAÑA Tlf: (+34) 96 186 21 20 E-mail: zell@Zellchemie.com

Importador / Distribuidor:

SERFI, S.A. Av.Républica de Panamá 2577. La Victoria. Lima-Perú Telf.: (01) 710-4068



Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 1 L Fecha de vencimiento:

- Nocivo en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FULLRICE es un herbicida post-emergente de acción sistémica indicado para tratar malezas en el cultivo del arroz (Orvza sativa). Inhibe la acetyl CoA carboxilasa que cataliza los primeros pasos de la síntesis de los ácidos grasos. Su selectividad se basa en que el arroz metaboliza el producto a moléculas inactivas, mientras que las gramíneas y ciperáceas lo metabolizan a sustancias con actividad herbicida. Es absorbido rápidamente por los tejidos de las plantas, tiene movilidad en el xilema y en el floema, y se acumula en las zonas meristémicas.
- Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla. FULLRICE se prepara diluvendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar el producto con un pulverizador manual de mochila con boquillas cónicas (Boquillas tipo cónico de 60° de mojamiento), haciendo previamente la calibración de los equipos de aplicación. Utilizar un volumen de caldo de 300 L/ha.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C.	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	(días)	(mg/kg)
Arroz	Moco de pavo	Echinocloa cruz-galli	1.5	60	*0.4

LMR: *Cyhalofop-butyl.

P.C.: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar 1 aplicación durante la campaña agrícola del cultivo; en post-emergencia de la maleza, cuando el cultivo se encuentre en fase fenológica de desarrollo de hojas y el nivel de las malezas sea de 5 - 10%.
- Dosis máxima de aplicación: 3.00 L/ha/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FULLRICE es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes a dosis normales. No es compatible con álcalis v ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD

FULLRICE no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, , podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 Ligeramente peligroso

















ATENCIÓN

















