

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

TUITEN[®] 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Abamectin 10 g/L
Spirodiclofen 190 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737.



Formulador: SHANDONG KANGQIAO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD
Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong Province, China.
Tel: +86-532-85624007

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.
Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737.

Contenido neto: 50mL / 100mL / 250mL / 500mL / 700mL / 750mL

No. de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

© Marca registrada de PRECISAGRO S.A.C.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTÁ ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. Cuidado, evite el contacto, posible leralogénico. Cuidado, evita el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Avermectina + Tetrónico acid.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa".

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
INFOSALUD: 113
PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900/627 3737

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- **Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.**

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- "Tóxico para abejas", "Muy tóxico para organismos acuáticos", "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".

- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	"Ácaro"	<i>Oligonychus puniceae</i>	0,06 – 0,08	14	0,01* 1,0**
Mandarina	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>	0,06 – 0,08	14	0,04* 0,4**

P.C. Periodo de Carencia
*Abamectin **Spirodiclofen

LMR. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

TUITEN® 20 SC debe ser aplicado tan pronto se observe la plaga en campo.

Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año.

INTERVALO DE APLICACIÓN

20 a 60 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es necesario antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sob la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO.**

