

# MYZZUS<sup>®</sup>

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

## COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,

Magdalena del Mar

Lima - Perú. Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:

Jiangsu Aijin Agrochemical Co., Ltd.

N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical

Zone, Nanjing, China..

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 100 g

Fecha de Formulación :

Número de Lote :

Fecha de Vencimiento :

TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN  
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL  
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS

® Marca Registrada



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106, DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000  
CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea directa:  
956740869; CISPROQUIM: 0800-50847.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos a tratar o en cultivos aledaños.
- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos (polinizadores).
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MYZZUS es un insecticida sistémico con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos.

En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

MYZZUS. Se recomienda 1 aplicación/campaña. Aplicar al inicio de la infestación y cuando las condiciones ambientales sean favorables para desarrollo de la plaga.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

MYZZUS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3.  
MODERADAMENTE PELIGROSO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA          |                            | DOSIS       |             | PC días | LMR ppm |
|-----------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
|           | NOMBRE COMÚN   | NOMBRE CIENTÍFICO          | kg/200L     | kg/ha       |         |         |
| Mandarina | “Queresa coma” | <i>Lepidosaphes beckii</i> | 0.075 - 0.1 | 0.375 - 0.5 | 14      | 1.0     |

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

