



PELIGRO



• el producto, para el confinamiento de las abejas

• Notificar a los aplicadores cercanos días antes de aplicar la deriva por el viento.

• Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar (polinizadores).

- No aplicar en presencia de artrópodos benéficos cultivos a tratar o en cultivos aledaños.

- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los aplicar en época de floración.

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos. No

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

directa: 956740869; CISPROMQUIM: 0800-50847

CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836-4837, Línea SAMU: 106, DROKASA PERU S.A.: (511) 501-1000

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado cuidando que los párpados estén levantados.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.

- En caso de intoxicación, llame al médico y muestre la etiqueta.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado cuidando que los párpados estén levantados.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Manténgase alejado del fuego directo.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para ello. Tener cuidado de no contaminar fuentes de agua.

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

OTRAS INSTRUCCIONES

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

• Peligroso para organismos acuáticos.

• No contaminar ríos estancos o arroyos con los desechos o envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.

• No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Época de aplicación: MYZZUS debe ser aplicado en la etapa vegetativa del cultivo, cuando la plaga se encuentre en los primeros estadio larvales y se observen los primeros daños en el cultivo.

Frecuencia y época de aplicación:

- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña; considerando 2 campañas al año.
- Máximo aplicar 0.5 L/Ha,
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR* (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Mandarina	Queresa coma	Lepidosaphes beckii	0,075 - 0,1	0,375 - 0,5	14	1.0

P.C.: Período de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

- No aplicar en época de floración.

Modo de acción: MYZZUS es un insecticida que contiene como ingrediente activo Acetamiprid con modo de acción sistémico, actividad translaminar además actúa por contacto y estomacalmente sobre los insectos. Es aplicado por vía foliar y al suelo, usado para el control de Hemípteros, especialmente afidos, Thysanopteros y lepidópteros que atacan a los cultivos.

Mecanismo de acción: MYZZUS es un insecticida Acetamiprid es un agonista del receptor nicotínico de acetilcolina, que afecta las sinapsis en el sistema nervioso central del insecto.

Incompatibilidad: MYZZUS es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con los de reacción alcalina, aminoácidos y oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otro cultivos donde se haya aplicado el producto.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda una sola aplicación por campaña y como máximo dos aplicaciones por año en el cultivo de mandarina.

sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. Almacénar el producto en sus envases originales, la deriva por el viento.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

de protección para:

Características de los equipos de aplicación y ropa

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- consumo.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con contaminada y bññese con abundante agua y jabón.

- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa frescos, secos y ventilados.

- Almacénar el producto bajo techo, en ambientes y cerrado.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado primeras 24 horas después de la aplicación.

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las

- Este producto es de cuidado, no ingerir.

- Causa irritación moderada a los ojos

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

de los niños”

“Manténgase bajo llave, fuera del alcance

Método de aplicación: MYZZUS debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando bien el follaje. Utilizar agua a pH 5.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reingreso: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3. MODERADAMENTE PELIGROSO



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Parcela 64, Lt.B, Luriganchu - Chosica - Lima

ENVASADO POR:

DROKASA PERU S.A.

Zone, Nanjing, China

N° 58, Shuangxiang Road, Hongshan Fine-Chemical

Jiangsu Ailin Agrochemical Co., Ltd.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

DROKASA PERU S.A. Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9,

Magdalena del Mar. Tel.: 501-1000

TITULAR DEL REGISTRO:

Capacidad	100g, 200g, 250g, 500g, 1kg 5kg, 25kg
Material	Bolsa de triaminada

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

- pH
- Densidad
- Olor
- Color
- Estado físico
- Gránulos
- Blanquecino
- Olor característico
- 0.5 - 1.0 g/cm³ a 20°C
- 5 - 9

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MYZZUS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Grupo Químico: NEONICOTINOIDE

Registro PQUA N° -----SENASA

NOMBRE COMÚN:

- Acetamiprid 700 g/kg
- Aditivos c.s.p. 1 kg

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):


(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

FÓRMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:

C₁₆H₁₁ClN₄

222.67 g/mol

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS

* Marca Registrada



PELIGRO

