# ETIQUETA SICORAX x 5kg - 156,47 mm (Ancho) x 210,00 mm (Alto)

# SICORAX

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## POLVO MOJABLE (WP)

**Composición:**

Captan.....……..…….. 800 g/Kg
Aditivos…….…… c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO:**

PròCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

**Formulado por:**

essence
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd. 4th Floor
Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing
T/F: +86 25 86455985

**Importado y Distribuido por:**

PròCitrus
Asociación de Productores de Cítricos del Perú
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

**Contenido Neto: 5 Kg**

**N° de Lote:**
**Fecha de Formulación:**
**Fecha de Vencimiento:**

**MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS**
**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**
**TÓXICO SI SE INHALA**

# PELIGRO

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA**
**ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINÓGENO.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada , en las primeras 48 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico: Phthalimide**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muestrele la etiqueta y la Hoja informativa adjunta.
- En caso de intoxicación por ingestión, no induzca el vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
INFOSALUD: 113
SAMU: 106
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ: 224-9026 / 226-1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de utilizar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**SICORAX**, es un fungicida de contacto de amplio rango de acción, el cual es utilizado de manera preventiva para el control de enfermedades foliares. Interfiere en el proceso de respiración celular de los hongos el cual inhibe la germinación de las esporas y dificulta el crecimiento y desarrollo del micelio.

**Modo de empleo:**
Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y mezclar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo fungicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto antes de la aparición de síntomas o cuando el nivel de la enfermedad sea leve.
Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**
El periodo de reingreso es de 24 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**
**SICORAX** es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Plaga | | Dosis (Kg/200 l) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| **Mandarina** | "Podredumbre gris/moho gris" | *Botrytis cinerea* | 0.40 | 7 | 0.03 |

PC = Periodo de carencia LMR = Límite máximo de residuos

**CATEGORÍA 3**
**MODERADAMENTE PELIGROSO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA