"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

-Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use ropa protectora.

-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado v báñese con abundante agua y jabón.

-No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

-Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.

-Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

-El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.

-No almacenar en casa de habitación.

-No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

-Evitar el contacto con la piel y la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Ouímico: Oxazole

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar al paciente del área tratada y trasladarla a una zona

ventilada, Brindar respiración artificial si fuera necesario. Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.







PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:	
Hymexazol	360 g/l
Aditivos	c.s.p. 1
	_

Reg. POUA N° - SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:

MONTANA Av. Javier Prado Este Nº 6210.

Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 - La Molina.

Contenido Neto: 500ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUSOR es un fungicida sistémico que presenta acción fungitóxica interfiriendo en la síntesis de ADN y ARN de los hongos, y acción fungistática previniendo la infección y el establecimiento de enfermedades, es absorbido por las raíces de las plantas y es translocado rápidamente hacia los tallos y hojas quedando la planta totalmente protegida.

Hymexazol, ingrediente activo de **FUSOR**, se transforma en N-glucósido que estimula el desarrollo de pelos radiculares laterales en las plantas aumentando así la absorción de nutrientes y la actividad fisiológica en general de la planta.

FUSOR se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitar hasta obtener una mezcla homogenea. FUSOR puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
		Nombre Común	Nombre Científico	(L/Ha)	(días)	(ppm)
	Palto	"Muerte regresiva"	Lasiodiplodia theobromae	1.5 - 2.0	1	0.05

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3 LIGERAMENTE PELIGROSO













ATENCIÓN











