Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
DICIEMBRE DE 2023
AG

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use ropa protectora.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Conservar el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
-El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
-No almacenar en casa de habitación.
-No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Evitar el contacto con la piel y la ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Oxazole
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar al paciente del área tratada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Nota al médico: Tratar sintomáticamente. No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
MONTANA: (01) 419 3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su disposición.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Nocivo para organismos acuáticos.
-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Fusor®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Hymexazol ..... 360 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 3500-SENASA

Titular del registro, formulado y distribuido por:
MONTANA
Av. Javier Prado Este N° 6210.
Urb. La Rivera de Monterrico Int. 401 – La Molina.

Contenido Neto: 1L
N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para organismos acuáticos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FUSOR es un fungicida sistémico que presenta acción fungitóxica interfiriendo en la síntesis de ADN y ARN de los hongos, y acción fungistática previniendo la infección y el establecimiento de enfermedades, es absorbido por las raíces y es translocado rápidamente de manera acropétala hacia los tallos y hojas quedando la planta totalmente protegida.

FUSOR se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con una fracción de agua, para luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen deseado, agitando bien hasta obtener una mezcla homogenea. **FUSOR** puede aplicarse de manera directa al suelo, vía sistema de riego o drench con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	"Muerte regresiva"	*Lasiodiplodia theobromae*	1.5 - 2.0	1	0.05
Arándano	"Muerte regresiva"	*Lasiodiplodia theobromae*	1.5 - 2.0	1	0.02

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
La dosis baja se empleará de manera preventiva y la dosis alta cuando se den condiciones favorables para el rápido desarrollo y diseminación del patógeno. Las aplicaciones de control deberán realizarse durante presencia de los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.
En el cultivo de palto y arándano, realizar 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año. Intervalo entre aplicaciones: 15 días.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 3
LIGERAMENTE PELIGROSO

ATENCIÓN