

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 10 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX[®] 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 50 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.
Tel: 619 1900 / 627 3737



Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 100 kg

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamato + Cianocacetamida-oxima
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llame al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.
 - Ingestión, dar a beber al paciente agua. Si el paciente está inconsciente, no inducir vomito ni suministrar nada por vía oral. Llame al médico inmediatamente.
 - Contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
 - Contacto con la piel: Quítese la ropa y el calzado contaminado y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Consultar al médico si se presenta una irritación persistente.
 - Inhalación: Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si no está respirando, dar respiración de boca a boca. Si respire con dificultad, suministrar oxígeno.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106
PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SORMOX® 72 WP es un fungicida de contacto y sistémico compuesto de dos ingredientes activos: Mancozeb, de acción multisitio, altera el metabolismo del hongo en diversos sitios de acción. Cymoxanil también inhibe diferentes procesos metabólicos que conllevan al control del hongo. (Codigos FRAC M03 y 27).

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar. Las aplicaciones se pueden hacer con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación ante la presencia de la plaga, cuando se presenten los primeros síntomas o las condiciones favorables a la enfermedad.
- Como máximo 2 aplicaciones/campaña por año, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 2,0 Kg/Ha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2,0	0,2 ¹ 0,01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR, Límite máximo de residuos.
1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 200 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 250 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 400 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 450 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX[®] 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 454 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX[®] 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 500 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 700 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX[®] 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 750 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX[®] 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 800 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 900 g

Fecha de vencimiento:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Limite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SORMOX® 72 WP es un fungicida de contacto y sistémico compuesto de dos ingredientes activos: Mancozeb, de acción multisitio, altera el metabolismo del hongo en diversos sitios de acción. Cymoxanil también inhibe diferentes procesos metabólicos que conllevan al control del hongo. (Codigos FRAC M03 y 27).

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar.

Completar el resto del volumen con agua y continuar. Las aplicaciones se pueden hacer con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0	0.2 ¹ 0.01 ²	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Límite máximo de residuos.

1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación ante la presencia de la plaga, cuando se presenten los primeros síntomas o las condiciones favorables a la enfermedad.

- Como máximo 2 aplicaciones/campaña por año, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.

- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

- Aplicar como máximo 2.0 Kg/Ha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Fungicida Agrícola

POLVO MOJABLE - WP


COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Manganeso ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	
Cymoxanil	80 g/kg
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3- ethylurea	
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Mancozeb TC:

Grupo químico: Ditiocarbamato

Fórmula estructural:




Uso: Fungicida

Fórmula empírica y Peso molecular:
(C4H6N2S4Mn)x.(Zn)y; Peso Molecular: 271.3

Cymoxanil TC:

Grupo químico: Cianoacetamida-oxima

Fórmula estructural:



Uso: Fungicida

Fórmula empírica y Peso molecular:
C7H10N4O3; Peso Molecular: 198.2

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto: sólido, Color: Amarillo, Densidad: 0.501 g/ml (20°C), pH: 6.8.

Capacidad y clases de envase: Bolsas de aluminio, sacos de plástico con revestimiento de polietileno, bidones y big bags, 10 g / 50 g / 100 g / 200 g / 250 g / 400 g / 450 g / 454 g / 500 g / 700 g / 750 g / 800 g / 900 g / 1 kg / 2 kg / 4 kg / 5 kg / 10 kg / 18 kg / 20 kg / 25 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 1000 kg / 2000 kg

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.
Tel: 619 1900 / 627 3737

Formulado por: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No. 1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India
Tel: +91 40 27842034

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4),
Miraflores, Lima, Tel: 619 1900 / 627 3737


PRECISAGRO®

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ditiocarbamato + Cianoacetamida-oxima

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

Ingestión, dar a beber al paciente agua. Si el paciente esta inconsciente, no inducir vomito ni suministrar nada por vía oral. Llame al médico inmediatamente.

Contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos.

Contacto con la piel: Quitese la ropa y el calzado contaminado y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Consultar al médico si se presenta una irritación persistente.

Inhalación: Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si no está respirando, dar respiración de boca a boca. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

