

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

### Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.  
Tel: 619 1900 / 627 3737



### Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

### Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 200 kg

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es tóxico, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Ditiocarbamato + Cianocacetamida-oxima
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llame al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.
  - Ingestión, dar a beber al paciente agua. Si el paciente está inconsciente, no inducir vomito ni suministrar nada por vía oral. Llame al médico inmediatamente.
  - Contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
  - Contacto con la piel: Quítense la ropa y el calzado contaminado y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Consultar al médico si se presenta una irritación persistente.
  - Inhalación: Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si no está respirando, dar respiración de boca a boca. Si respire con dificultad, suministrar oxígeno.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU 106  
PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SORMOX® 72 WP** es un fungicida de contacto y sistémico compuesto de dos ingredientes activos: Mancozeb, de acción multisitio, altera el metabolismo del hongo en diversos sitios de acción. Cymoxanil también inhibe diferentes procesos metabólicos que conllevan al control del hongo. (Codigos FRAC M03 y 27).

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar. Las aplicaciones se pueden hacer con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación ante la presencia de la plaga, cuando se presenten los primeros síntomas o las condiciones favorables a la enfermedad.
- Como máximo 2 aplicaciones/campaña por año, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 2,0 Kg/Ha.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2,0	0,2 <sup>1</sup> 0,01 <sup>2</sup>	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Límite máximo de residuos.  
1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

### Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.  
Tel: 619 1900 / 627 3737



### Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

### Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 1000 kg

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# SORMOX® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

## COMPOSICIÓN:

Mancozeb	640 g/kg
Cymoxanil	80 g/kg
Aditivos:	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

### Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima.  
Tel: 619 1900 / 627 3737



### Formulador: COROMANDEL INTERNATIONAL LTD.

No.1-2-10, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003 Telangana, India. Tel: +91 40 27842034

### Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4, (Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 2000 kg

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es tóxico, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Almacénar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Ditiocarbamato + Cianocacetamida-oxima
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.
  - Ingestión, dar a beber al paciente agua. Si el paciente está inconsciente, no inducir vomito ni suministrar nada por vía oral. Llame al médico inmediatamente.
  - Contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
  - Contacto con la piel: Quítense la ropa y el calzado contaminado y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Consultar al médico si se presenta una irritación persistente.
  - Inhalación: Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si no está respirando, dar respiración de boca a boca. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU 106  
PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900 / 627 3737

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SORMOX® 72 WP** es un fungicida de contacto y sistémico compuesto de dos ingredientes activos: Mancozeb, de acción multisitio, altera el metabolismo del hongo en diversos sitios de acción. Cymoxanil también inhibe diferentes procesos metabólicos que conllevan al control del hongo. (Codigos FRAC M03 y 27).

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar. Las aplicaciones se pueden hacer con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar previa evaluación ante la presencia de la plaga, cuando se presenten los primeros síntomas o las condiciones favorables a la enfermedad.
- Como máximo 2 aplicaciones/campaña por año, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 2,0 Kg/ha.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2,0	0,2 <sup>1</sup> 0,01 <sup>2</sup>	15

P.C. Periodo de Carencia

LMR. Límite máximo de residuos.  
1: Mancozeb; 2: Cymoxanil

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

