

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DAMASCO es un fungicida miembro del grupo de las dicarboximidas, con acción de contacto y/o localmente sistémico, preventivo y curativo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Se debe considerar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo e aplicación de 15 días como mínimo, dependiendo del nivel de infección del cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO*

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre	Nombre	kg/ha	kg/ha		
Cebolla			-	1.00	14	0.20
Peperino			-	1.00	3	7.00
Mandarina	Pobredumbre gris	Botrytis cinerea	-	1.50	30	0.01
Papa			-	1.00	30	0.01
Vid			0.30	-	7	20.00

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Se debe considerar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de aplicación de 15 días como mínimo, dependiendo del nivel de infección del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No regresar al área tratada antes de las primeras 12 horas.

COMPATIBILIDAD

DAMASCO es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes con excepción de los productos ácidos, fuertemente alcalinos y oxidantes fuertes. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, algas, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



DAMASCO
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:500 g/kg
Líquido:c.s.p. 1 kg
Activos:

Reg PQUA N° 3589 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

NUTRITEC COMPANI S.A.C.
Jr. Santiago Crespo 421 San Luis
Lima - Perú, Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz



FABRICADO Y FORMULADO POR:
Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD.
China 9th Floor, No. 58,
Nanhu Road, Nanjing, China

Lote N° :
F. de Form. :
F. de Venc. :
Contenido Neto:
1 Kg

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es de cuidado, no ingerir.
-Evite almacenar por encima de los 35°C.

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

-Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación. También para ingresar al área tratada en las primeras 14 horas después de la aplicación.

-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

-Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

-No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

-Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Dicarboximida.

-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.

-En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente o padece convulsiones no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien lavados.

-En caso de contacto con la piel, inmediatamente retire la ropa contaminada y cámbiela y bañarse con abundante agua y jabón.

-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración si fuese necesario.

-Antídoto: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

-En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

SAMU: 106 /
NUTRITEC COMPANI S.A.C.: 324 6534

