0.40 centímetros

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies,
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzamide + Oxima de cianoacetamida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral ni induzca al vómito si la persona está
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

STIMO 66 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

Composición: Zoxamide Cymoxanil 330 g/kg Aditivos . c.s.p. 1 ka

Reg. PQUA N° - SENASA

Propiedades del ingrediente activo

- Grupo químico: Zoxamide: Benzamide
- Cymoyanil: Oxima de cianoacetamida
- Nombre químico (IUPAC):
 Zoxamide: (RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-
- oxopropyl)-p-toluamide.
- xanil: 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
- Zoxamide: C₁₄H₁₆Cl₃NO₂ + Cymoxanil: C₇H₁₀N₄O₃
- Zoxamide: 336.64 g/mol + Cymoxanil: 198.2 g/mol

Capacidad de envases: 200 g, 500 g, 1 kg, 143 kg

Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Jr. Luis N. Saenz 348. interior 101. Jesús María - Lima. Teléfono: 920534766

20.00 centímetros

Formulado por: GOWAN CROP PROTECTION LIMITED

2nd Floor, Daniel Hall Building Rothamsted Research West Common, Harpenden Hertfordshire, AL5 2JQ, Reino Unidot El producto se formula en la planta: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Dahej, Taluka: Vagra, Dist. Bharuch Gujarat-392

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.



MUY TÓXICO PARA

centímetros

9.

15.

centímetros

9

5



0.40 centímetros












PENGRO



CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

اد. No pe برara controlai براه en el sitio ر - En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio de destino

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STIMO 66 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos: ZOXAMIDE, de acción etrante en el tejido que actúa deteniendo la división nuclear y CYMOXANIL de acción preventiva y urativa, que inhibe el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego adicionar la cantidad del producto STIMO 66 WP de acuerdo a la dosis recomendada, agitar la mezcla para finalmente adicionar el resto de agua y

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Cultivo	Plaga		Dosis		
		Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)	P.C.	L.M.R.
	Papa	Rancha	Phytophthora infestans	0.3 - 0.4	7	*0.02 **0.05

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

- Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año, en un intervalo de 14 días entre aplicación. Se recomienda rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.
- Aplicar STIMO 66 WP durante el desarrollo de hojas.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos

No tiene efecto fitotóxico si se aplica de acuerdo a las indicaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto

> CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO













PELIGRO

Nº DOCUMENTO:

CÓDIGO:

MUY TÓXICO PARA

ORGANISMOS ACUÁTICOS

VERSIÓN:

VIGENCIA:

DENOMINACIÓN: PROVEEDOR: MATERIAL: Nº DE COLORES: Nº DE PANTONES:

centímetros

0.40

INSERTO FOLLETO STIMO 66 WP

PAPEL BOND ALCALINO 60 GRAMOS

2 COLORES AZUL PANT. 2935 C

NEGRO

APROBADO POR:

SELLO

OBSERVACIONES: