

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

STIMO 66 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****Composición:**

Zoxamide	330 g/kg
Cymoxanil	330 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA**Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L.**

Jr. Luis N. Saenz 348, interior 101, Jesús María - Lima,

Teléfono: 920534766

Formulado por:**GOWAN CROP PROTECTION LIMITED**

2nd Floor, Daniel Hall Building Rothamsted Research

West Common, Harpenden Hertfordshire, AL5 2JQ, Reino Unido.

El producto se formula en la planta: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Dahel, Taluka: Vagra, Dist. Bharuch Gujarat-392 130. India

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Número de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS**

**PELIGRO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el maneo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzamida + Oxima de cianacetamida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral ni induzca al vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio de destino dispuesto por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STIMO 66 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos: ZOXAMIDE, de acción penetrante en el tejido que actúa deteniendo la división nuclear y CYMOXANIL de acción preventiva y curativa, que inhibe el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego adicionar la cantidad del producto **STIMO 66 WP** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar la mezcla para finalmente adicionar el resto de agua y proceder con la aplicación del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/Ha)	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.3 - 0.4	7	*0.02 **0.05

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

* Zoxamide ** Cymoxanil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año, en un intervalo de 14 días entre aplicación. Se recomienda rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.
- Aplicar **STIMO 66 WP** durante el desarrollo de hojas.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

No tiene efecto fitotóxico si se aplica de acuerdo a las indicaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

