

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# STIMO 66 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Zoxamide .....	330 g/kg
Cymoxanil .....	330 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 3527 - SENASA**

**Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L.**  
 Jr. Luis N. Saenz 348, interior 101 Jesús María - Lima,  
 Teléfono: 920534766

**Formulado por:**  
**GOWAN CROP PROTECTION LIMITED**  
 2nd Floor, Daniel Hall Building Rothamsted Research  
 West Common, Harpenden Hertfordshire, AL5 2JQ, Reino Unido.  
**El producto se formula en la planta: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED**  
 Dahanu, Taluka: Vagra, Dist. Bharuch Gujarat-392 130. India

**CONTENIDO NETO:** 1 Kg  
 Número de Lote:  
 Fecha de Fabricación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
 NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA  
 ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**PELIGRO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
- Utilice ropa protectora durante el maneo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Benzamida + Oxima de cianacetamida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral ni induzca al vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES EIRL: 920534766

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio de destino dispuesto por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**STIMO 66 WP** es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos: ZOXAMIDE, de acción penetrante en el tejido que actúa deteniendo la división nuclear y CYMOXANIL de acción preventiva y curativa, que inhibe el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego adicionar la cantidad del producto **STIMO 66 WP** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar la mezcla para finalmente adicionar el resto de agua y proceder con la aplicación del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/Ha)	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.3 - 0.4	7	*0.02 **0.05
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	3	*2 **0.4

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\* Zoxamide \*\* Cymoxanil

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

- Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año, en un intervalo de 14 días entre aplicación. Se recomienda rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

- Para el cultivo de tomate, realizar un máximo de 1 aplicación por campaña/año, con el fin de evitar que el patógeno genere resistencia.

- Aplicar **STIMO 66 WP** durante el desarrollo de hojas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

No tiene efecto fitotóxico si se aplica de acuerdo a las indicaciones de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

