

200 mm

180 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MORAG 80% SG[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Granulado Soluble (SG)

Composición:
Glufosinate ammonium.....800 g/kg
Aditivos.....c.s.p1kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: LION AGREVO S.A.C.
Dirección: Jr. Sáenz Peña N° 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono: 01-6532290

Formulado por: LION AGREVO (JIANGSU CO., LTDA.
Dirección: No 16, Second Haibin Road, Chemical Industrial Park, Yangjou Coastal
Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, China.
Teléfono: 086-513-8190355

Importado y Distribuido por: LION AGREVO S.A.C.
Dirección: Jr. Sáenz Peña N° 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Peru
Teléfono: 01-6532290

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **500 gr.**
Fecha de Vencimiento:

!

ATENCIÓN

200 mm

180 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación, lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiese.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
ESSALUD:117
LION AGREVO S.A.C. 6532290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola.
- Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Nocivo para organismos acuáticos"
- "No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los riegos o envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los riegos de aplicación o sobrantes del producto."
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco(5) metros."
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada."
- "El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables."
- "En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas."

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
MORAG 80% SG es un herbicida formado por el ingrediente activo Glufosinato de Amonio, este producto se presenta como un herbicida de contacto, actúa directamente sobre los tejidos verdes de la planta, a través de las cutículas. No ingresa por los raíces. Glufosinato de amonio inhibe la síntesis de glutamina sintetasa, el cual tiene como principal objetivo eliminar residuos de amonio. Causando la muerte de la planta, y por ende ocasionando la muerte de la planta.
MORAG 80% SG se aplica en solución con agua de riego al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y remover hasta obtener una mezcla homogénea.
MORAG 80% SG se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores.
Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	Pigdas		Dosis Kg/Ha	P C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
PALTO	"Algarrobo"	Bioten prece	0.5	0	0.1
	"Lagunero"	Portulaca ciliaracea			
	"Cajón"	Cyperus rotundus			

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Regular como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campañanisiato para el cultivo de palto.
Realizar rotaciones con herbicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
"La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO