



# MORTEG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Hexythiazox.....100 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

Nicolás Arriola 314 Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278

**ProCitrus**  
Asociación de Productores de Citricos del Perú

FORMULADOR:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing  
211800, China Teléfono +86 25 86455985  
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 g

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



## PELIGRO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Grupo químico: Carboxamidas

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.16	15	0.5

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos



# MORTEG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**Composición:**

Hexythiazox.....100 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

Nicolás Arriola 314 Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278



**FORMULADOR:**

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing  
211800, China Teléfono +86 25 86455985  
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 500 g  
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



**PELIGRO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Grupo químico: Carboxamidas

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.16	15	0.5

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

