

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# MORTEG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Hexythiazox..... 100 g/Kg

Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO:**

Nicolás Arriola 314  
Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278

**ProCitrus**  
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

**FORMULADOR:**

**Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.**  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing 211800, China  
Teléfono +86 25 86455985  
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 Kg

Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Carboxamidas.**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, en caso de tener lentes de contacto, retirarlas previamente y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar al afectado, con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

**Teléf. de Emergencia:**

SAMU: 106

Teléf. del titular: ProCitrus: (01) 224-9026, (01) 226-1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MORTEG**, es un acaricida del grupo químico Carboxamidas, con un prolongado efecto residual, de acción translaminar que actúa por contacto e ingestión. Tiene acción ovicida, larvicida y ninficida inhibiendo la síntesis de quitina, en todos los estados del ciclo biológico (huevo, larva, ninfia y adulto) de los ácaros sensibles. No actúa sobre adultos, pero los huevos puestos por las hembras tratadas no son fértiles. **MORTEG**, reduce la población de ninfas y adultos en la siguiente generación y corta el ciclo de desarrollo del insecto.

**MODO DE EMPLEO:**

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y agitar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de plaga sea leve. Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su trabajo de la resistencia. Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MORTEG**, no es compatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.16	15	0.5

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuo

**CATEGORÍA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# MORTEG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

**Composición:**

Hexythiazox..... 100 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

Nicolás Arriola 314  
Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278

**ProCitrus**  
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

**FORMULADOR:**

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing 211800, China  
Teléfono +86 25 86455985  
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 5 Kg  
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



**PELIGRO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
  - Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**  
Grupo Químico: Carboxamidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, en caso de tener lentes de contacto, retirarlas previamente y seguir enjuagando.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar al afectado, con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
  - En caso de ingestión, no provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

**Teléf. de Emergencia:**

SAMU: 106  
Teléf. del titular: ProCitrus: (01) 224-9026, (01) 226-1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilícelo la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MORTEG, es un acaricida del grupo químico Carboxamidas, con un prolongado efecto residual, de acción translaminar que actúa por contacto e ingestión. Tiene acción ovicida, larvicida y ninfocida inhibiendo la síntesis de quitina, en todos los estados del ciclo biológico (huevo, larva, ninfa y adulto) de los ácaros sensibles. No actúa sobre adultos, pero los huevos puestos por las hembras tratadas no son fértiles. MORTEG, reduce la población de ninfas y adultos en la siguiente generación y corta el ciclo de desarrollo del insecto.

**MODO DE EMPLEO:**

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y agitar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de plaga sea leve. Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su trabajo de la resistencia. Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

MORTEG, no es compatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.16	15	0.5

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuo

**CATEGORÍA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# MORTEG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Hexythiazox..... 100 g/Kg  
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DE REGISTRO:**

Nicolás Arriola 314  
Of. 903, Lima 13 - Perú  
Teléfono: +(51) 224-9026, 226-1952  
Fax: +(511) 226-8278

**ProCitrus**  
Asociación de Productores de Cítricos del Perú

**FORMULADOR:**

**Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.**  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing 211800, China  
Teléfono +86 25 86455985  
Fax +86 25 86455985

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 25 Kg  
Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Carboxamidas.**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, en caso de tener lentes de contacto, retirarlas previamente y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar al afectado, con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

**Teléf. de Emergencia:**

SAMU: 106

Teléf. del titular: ProCitrus: (01) 224-9026, (01) 226-1952

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MORTEG**, es un acaricida del grupo químico Carboxamidas, con un prolongado efecto residual, de acción translaminar que actúa por contacto e ingestión. Tiene acción ovicida, larvicida y ninficida inhibiendo la síntesis de quitina, en todos los estados del ciclo biológico (huevo, larva, ninfia y adulto) de los ácaros sensibles. No actúa sobre adultos, pero los huevos puestos por las hembras tratadas no son fértiles. **MORTEG** reduce la población de ninfas y adultos en la siguiente generación y corta el ciclo de desarrollo del insecto.

**MODO DE EMPLEO:**

Agite el producto antes de usar. Para la preparación, llenar el tanque de la mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta y agitar. Se puede aplicar empleando una mochila manual, de motor o moto pulverizadora. Regular las condiciones químicas del agua del caldo de aplicación para optimizar el caldo plaguicida preparado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Para el cultivo de Mandarina, se recomienda aplicar este producto cuando el nivel de plaga sea leve. Se recomienda alternar con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para complementar su trabajo de la resistencia. Emplear un volumen de agua que asegure una adecuada cobertura foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso es de 12 horas después de haber sido aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MORTEG**, no es compatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.16	15	0.5

PC: Periodo de carencia

LMR: Limite máximo de residuo

**CATEGORÍA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

