27.00 cm

14.8 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antidoto especifico. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

INFOSALUD: 113 **SAMU: 106** **HERRERA & MENDOZA S.A.: (01) 479 - 0418**
CISPROQUIM: 0800 - 5 - 0847 **CICOTOX: (511) 619 - 7000 IP 4836 - 4837**
LINEA DIRECTA: 956 740 869

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

HERBITRINA® 500FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición :
Ametryn ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 L.

PQUA N° 3072 SENASA
Titular del Registro: HERRERA & MENDOZA S.A.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

FORMULADO POR:

SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD.
N° 1166 Huanghe 12 Road, Binzhou City
Shandong Province, China.
Phone: +86-543-5087980
www.binnong.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

HERRERA & MENDOZA S.A.
El Palmar 153 - La Molina - 15026
Telf.: (01) 479 - 0418
Email: info@hm.pe

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 1000 L

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- **HERBITRINA 500 FW**, es herbicida del grupo de las triazinas, que controla malezas anuales gramineas y de hoja ancha.
- Se puede aplicar con cualquier equipo convencional de fumigación terrestre usando boquillas de abanico.

Modo de acción:
HERBITRINA 500 FW, ingresa a las malezas por las hojas y las raíces. Una vez dentro de la maleza, inhibe la reacción de Hill en los cloroplastos , lo que origina un bloqueo del proceso de fotosintesis, hasta causar la muerte de la maleza.
- Agitar el producto antes de mezclarlo con el agua.
- En un volumen determinado de agua, verter la cantidad necesaria del producto para diluirlo y luego completar el agua según la dosis y calibración del equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/Ha		
Caña de azucar	"Cadillo" "Rabo de zorro" "Pata de gallina" "Pajilla"	"Cenchrus echinatus" "Setaria verticilata" "Eleusine indica" "Chloris halophila"	5 - 6	30	0.05

PC: Periodo de carencia.
LMR: Limite máximo de residuos (en partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar una sola aplicación por campaña.
Las malezas deben tener un desarrollo máximo de 5-10 cm. pasado este tamaño deberá aumentar la dosis.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas de efectuada la aplicación

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con **HERBIZINA 500 FW** (Atrazina).

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las caracteristicas fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular del registro ó con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Ligeramente peligroso