"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106.
HORTUS S.A.: (01) 748-2717.
CICOTOX: (511)619-7000 IP 4836-4837.

Contenido Neto : **500 ml**
N° de lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

ANATOATO® 40 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Dimethoate..... 400 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
hualong
Hualong Chemical Industry Co., Ltd.
17A Haihua Plaza, 658
North Jianguo Road,
Hangzhou 310004 - CHINA

Importado y Distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

ETIQUETA DE USO EXCLUSIVO DEL SENASA

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ANATOATO 40 EC es un insecticida organofosforado. Presenta acción sistémica y de contacto. **ANATOATO 40 EC** es un insecticida que se usa en pulverizaciones sobre el follaje. Se puede aplicar con cualquier equipo pulverizador con suficiente agua para cubrir uniformemente el follaje.

ANATOATO 40 EC no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla. Para formar una solución conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien la mezcla y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Trips	*Thrips tabaci*	0.4	0.8	14	0.01
Frijol	Cigarrita verde	*Empoasca kraemeri*	0.3 - 0.4	0.45 - 0.6	7	2
Arroz	Sogatodes	*Sogatodes orizicolus*	0.4	0.6	15	0.01
Trigo	Cigarrita verde	*Empoasca spp.*	0.4	0.4	7	0.04
	Pulgón	*Rophalosiphum maidis*	0.4	0.4	7	0.04
Limón	Pulgón negro	*Toxoptera aurantii*	0.15	0.75	14	2

P.C.: Periodo de Carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

V20230523

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106.
HORTUS S.A.: (01) 748-2717.
CICOTOX: (511)619-7000 IP 4836-4837.

Contenido Neto : 500 ml
N° de lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

ANATOATO® 40 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Dimethoate..... 400 g/L
Aditivos.....c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
anasac
Almirante Pastene 300.
Providencia. Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANATOATO 40 EC es un insecticida organofosforado. Presenta acción sistémica y de contacto. **ANATOATO 40 EC** es un insecticida que se usa en pulverizaciones sobre el follaje. Se puede aplicar con cualquier equipo pulverizador con suficiente agua para cubrir uniformemente el follaje.

ANATOATO 40 EC no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla. Para formar una solución conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien la mezcla y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Cebolla	Trips	*Thrips tabaci*	0.4	0.8	14	0.01
Frijol	Cigarrita verde	*Empoasca kraemeri*	0.3 - 0.4	0.45 - 0.6	7	2
Arroz	Sogatodes	*Sogatodes orizicolus*	0.4	0.6	15	0.01
Trigo	Cigarrita verde	*Empoasca spp.*	0.4	0.4	7	0.04
	Pulgón	*Rophalosiphum maidis*	0.4	0.4	7	0.04
Limón	Pulgón negro	*Toxoptera aurantii*	0.15	0.75	14	2

P.C.: Periodo de Carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

V20230523

ETIQUETA DE USO EXCLUSIVO DEL SENASA

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO