

18.00 cm

13.30 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Cuidado evite el contacto, posiblemente cancerígeno para los humanos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Imidazole
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

- SAMU: 106 - PROHASS.: (01) 225-1626

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizarlo triturándolo o perforándolo.
- Deposite o entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**FUNCHLORAZ® 450 EC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

Prochloraz ..... 450 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° YYYY - SENASA**

**Titular de registro:**

**ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA HASS DEL PERU**  
 Av. Nicolas Arriola Nro. 314 Int. 901 (902) Lima - Lima - La Victoria  
 Teléfono: (01) 225-1626

**Formulador:**

**Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co. Ltd.**  
 Rm 410, 1398 Jinqiao Rd., Pudong District, Shanghai, China.  
 Teléfono: 021-50897366 / Fax: 021-50395038

**Importador y Distribuidor:**

**ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA HASS DEL PERU**  
 Av. Nicolas Arriola Nro. 314 Int. 901 (902) Lima - Lima - La Victoria  
 Teléfono: (01) 225-1626

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5L

Fecha de vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**

**NOCIVO SI SE INHALA**

**MUY TÓXICO PARA**

**ORGANISMOS ACUÁTICOS**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUNCHLORAZ® 450 EC es un fungicida moderadamente sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa. Actúa por inhibición de la síntesis de los triglicéridos con lo que se impide la germinación de las esporas y se bloquea el crecimiento micelial; actúa como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol en el paso 14 α-demetilación, este ergosterol desempeña un papel importante en el control de la fluidez de la membrana y, por lo tanto, de su función. Verter el producto en un recipiente pequeño, pre-mezclar todo el producto a usar con un poco de agua hasta que se forme una solución uniforme, la misma que se debe verter en el tanque de de aplicación que tiene 50% de su capacidad con agua, agitar y luego llenar con agua hasta completar su capacidad.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/200L		
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.20-0.25	1	7
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.15-0.25	1	7
Palto	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>	-	0.15-0.25	1	7

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 30 días; ante la aparición de los primeros síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Dosis máxima de aplicación por hectárea: 1.15 L.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar, sin protector, al campo antes de 24 horas después de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

FUNCHLORAZ® 450 EC es incompatible con materiales ácidos y alcalinos fuertes. Se recomienda realizar un test de compatibilidad antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD:**

FUNCHLORAZ® 450 EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y formas recomendadas. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**



**PELIGRO**

