"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, NO INGERIR. Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (24 horas), use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Boscalid: Pyrazole-carboxamide, Cyprodinil: Anilinopyrimidinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- Inhalación: Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y consulte a un médico de inmediato. No use resucitación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló el químico.
- Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.
- Contacto con los ojos: Enjuague con agua pura durante al menos 15 minutos, cuidar que los parpados estén levantados. Consultar a un médico.
- Antídoto: El producto no tiene antídoto especifico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear rodas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BOSPEL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Boscalid ..... 220 g/L
Cyprodinil ..... 65 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

IUPAC: Boscalid: 2-chloro-N-(4′-chloro[1,1′-biphenyl]-2-yl)pyridine-3-carboxamide
also acceptable:2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
Cypordinil: (4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin 2-yl)-phenyl-amine
Formula empírica: Boscalid: $C_{18}H_{12}Cl_2N_2O$ Cyprodinil $C_{14}H_{15}N_3$

Formula estructural:



N° CAS: Boscalid: 188425-85-6 Cyprodinil: 121522-61-2
Peso molecular: Boscalid: 343.21 Cyprodinil: 225.3
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 1, 5, 20, 200 L

TITULAR DEL REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 678-9544
FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: +86-532 - 68081298
https://www.rainbowagro.com/
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701, Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Nocivo en contacto con la piel
Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

Muy toxico para organismos acuáticos

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BOSPEL es un fungicida protector, sistémico y translaminar compuesto de dos ingredientes activos, Boscalid y Cyprodinil. El primero, inhibe la germinación de esporas, impide el desarrollo del tubo germinativo y la formación de apresorios. El segundo, actúa inhibiendo la síntesis de metionina que produce la inhibición de la penetración y del crecimiento micelial tanto en la superficie de los tejidos (hojas, tallos, flores) como al interior de los mismos.

BOSPEL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/ha		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.3	-	0	10* 10**
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	*Botrytis cinerea*	-	1.2-1.5	0	2* 0.02**
Uva	Podredumbre gris/ Moho gris	*Botrytis cinerea*	-	1.5-1.8	7	5* 3**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
*Boscalid **Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar **BOSPEL** máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año para los cultivos de arándano, mandarina y uva. Aplicar de manera foliar, cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad o se presentan los primeros síntomas, la indicación aplica para los cultivos de arándano, mandarina y uva.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
BOSPEL es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA