

“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

HELM

# HELMSTAR PRISMA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### COMPOSICIÓN

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
 Difenconazole ..... 125 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

**HELM DEL PERÚ SAC**  
 Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago de Surco Urb. Valle Hermoso Residencial Dpto 501.

FORMULADOR:

**SCHIRM GmbH**  
 Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Alemania

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

**HELM DEL PERÚ SAC**  
 Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago de Surco Urb. Valle Hermoso Residencial Dpto 501. LIMA-PERÚ

CONTENIDO NETO : 4 L  
 Fecha de Formulación :  
 Fecha de Vencimiento :  
 Número de Lote :

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
 NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
 NOCIVO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



## PELIGRO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico Azoxystrobin: Estrobirulinas / Difenconazole: Triazoles
- En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y bien aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración. Si no puede respirar, proporcione respiración artificial. Trasládelo rápidamente al servicio médico mas próximo.
- En caso de ingestión: No inducir al vomito, no suministre nada por vía oral. Coloque a la víctima en posición de reposo.
- En caso de contacto con la piel: Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitarse la ropa manchada.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua por un tiempo aproximado a 15 minutos, abriendo los párpados. Quitar lentes de contacto los hubiera.
- Tratamiento: Proporcione tratamiento médico y soporte de acuerdo con los síntomas.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS  
 SAMU: 106 - HELM DEL PERÚ SAC: (01) 682-7952

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



### MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Muy tóxico para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Vid	“Pobredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	21	2 <sup>1</sup> 3 <sup>2</sup>

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)  
 1 Azoxystrobin 2 Difenconazole

P.C.: Periodo de Carencia (días)

