

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante el manejo se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA APLICACIÓN de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERU: 01-6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilcelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 5 metros.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Teacin Bio®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

Composición:

Aceite de Árbol de té (*Melaleuca alternifolia*) 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

REG. N° -SENASA-PBA-EV

Titular del registro:
AVGUST PERU SAC

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt. Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:
JSC AUGUST, INC
Calle Tsentralnaya, 20A, Ciudad de Chernogolovka, Región de Moscú, 142432 – Rusia.

Importador y Distribuidor:

avgust
crop protection



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION



TEACIN BIO es un fungicida biológico que actúa en forma preventiva y curativa, mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.

Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas.

Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	2	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Está determinada por la incidencia del patógeno en el cultivo, aplicar cuando se observe los primeros síntomas a las dosis indicadas en la etiqueta. Es importante realizar evaluaciones periódicas del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO.

Se puede reingresar al área tratada luego de 6 horas después de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba de compatibilidad previamente con otros plaguicidas o productos de nutrición antes de su mezcla.

FITOTOXICIDAD

TEACIN BIO no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante el manipuleo se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA APLICACIÓN de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

-Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERU: 01-6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 5 metros.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Teacin Bio®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

Composición:

Aceite de Árbol de té (*Melaleuca alternifolia*)..... 240 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

REG. N° -SENASA-PBA-EV

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC
Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt.
Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

JSC AUGUST, INC
Calle Tsentralnaya, 20A, Ciudad de Chernogolovka,
Región de Moscú, 142432 – Rusia.

Contenido Neto: 5L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEACIN BIO es un fungicida biológico que actúa en forma preventiva y curativa, mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.
Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas.

Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	2	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Está determinada por la incidencia del patógeno en el cultivo, aplicar cuando se observe los primeros síntomas a las dosis indicadas en la etiqueta. Es importante realizar evaluaciones periódicas del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO.

Se puede reingresar al área tratada luego de 6 horas después de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba de compatibilidad previamente con otros plaguicidas o productos de nutrición antes de su mezcla.

FITOTOXICIDAD

TEACIN BIO no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante el manipuleo se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA APLICACIÓN de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERU: 01-6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 5 metros.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Teacin Bio®

EXTRACTO VEGETAL FUNGICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

Composición:

Aceite de Árbol de té (*Melaleuca alternifolia*)..... 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

REG. N° -SENASA-PBA-EV

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC
Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt. Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

JSC AUGUST, INC
Calle Tsentralnaya, 20A, Ciudad de Chernogolovka, Región de Moscú, 142432 – Rusia.

Importador y Distribuidor:

avgust
crop protection

Contenido Neto: 20L
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEACIN BIO es un fungicida biológico que actúa en forma preventiva y curativa, mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.

Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas.

Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plaga		Dosis	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	2	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Está determinada por la incidencia del patógeno en el cultivo, aplicar cuando se observe los primeros síntomas a las dosis indicadas en la etiqueta. Es importante realizar evaluaciones periódicas del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO.

Se puede reingresar al área tratada luego de 6 horas después de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba de compatibilidad previamente con otros plaguicidas o productos de nutrición antes de su mezcla.

FITOTOXICIDAD

TEACIN BIO no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante el manipuleo se recomienda evitar el contacto con la piel, boca y ojos. NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE LA APLICACIÓN de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106
AVGUST PERU: 01-6522182

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 5 metros.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Teacin Bio®

EXTRACTO VEGETAL FUNGICIDA AGRÍCOLA

MICROEMULSIÓN - ME

Composición:

Aceite de Árbol de té (*Melaleuca alternifolia*)..... 240 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

REG. N° -SENASA-PBA-EV

Titular del registro:

AVGUST PERU SAC
Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt. Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

JSC AUGUST, INC
Calle Tsentralnaya, 20A, Ciudad de Chernogolovka, Región de Moscú, 142432 – Rusia.

Importador y Distribuidor:

avgust 
crop protection

Contenido Neto: 200L
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEACIN BIO es un fungicida biológico que actúa en forma preventiva y curativa, mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.

Este producto no afecta enemigos naturales de las plagas, es específico y no causa ningún efecto colateral en el manejo de plagas.

Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plaga		Dosis	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	(días)	(ppm)
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	2	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Está determinada por la incidencia del patógeno en el cultivo, aplicar cuando se observe los primeros síntomas a las dosis indicadas en la etiqueta. Es importante realizar evaluaciones periódicas del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO.

Se puede reingresar al área tratada luego de 6 horas después de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba de compatibilidad previamente con otros plaguicidas o productos de nutrición antes de su mezcla.

FITOTOXICIDAD

TEACIN BIO no es fitotóxico en los cultivos a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

