

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DANINO, no ingerir. •Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. •Evite contacto con la piel y ropa. Causa irritación moderada a los ojos. •No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. •Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. •Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. •No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje. •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. •Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Avermectinas.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. •En caso de ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber agua sólo si el afectado está consciente. •En caso de inhalación: Traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. •En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. •En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

•Teléfonos de emergencias: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROMQUIM: 080-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Reutilice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios. •No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. •No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. •Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. •Evitar la deriva por el viento. •Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. •Peligroso para organismos acuáticos. •No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. •No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. •Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. •El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Rampa®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Abamectin ..... 18 g/L  
Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 2751-SENASA

Titular del Registro:  
**FARMEX S.A.**

Formulado y Distribuido por:



FARMEX S.A.  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 200 L**

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



© Marca registrada de FARMEX S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RAMPA®** es un acaricida – insecticida que actúa por ingestión y contacto, paralizandoo en corto tiempo ácaros fitófagos e insectos miradores. **RAMPA®** se absorbe rápidamente a través de las hojas lo que permite controlar insectos miradores con un prolongado efecto residual.

**SISTEMA DE PREPARACION Y APLICACIÓN**

**RAMPA®** se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Mosca Minadora	<i>Amarauremyza maculosa</i>	150 - 200	7	0.01
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento, páprika, pimiento)	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150 - 200	3	0.02
CÍTRICOS (mandarina, naranja dulce, limón sutil, limón)	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100	7	0.01
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptuta oleivora</i>	100		
MANDARINA	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	150 - 200	7	0.01
MANGO	Arañita bimaclada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	150 - 200	28	0.01
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	150	12	0.01
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza hudobrensis</i>	200	7	0.01
	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	100		
VID	Arañita bimaclada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	150 - 200	28	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos. P.C.: Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

En todos los casos, el intervalo de aplicación es de 14 días o mas, dependiendo del nivel de reinfestación. En los cítricos no hacer mas de 3 aplicaciones por campaña, mientras que para papa no superar las 2 por campaña. La época de aplicación depende de cada cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO.** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD.** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD**

**RAMPA®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

