

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Emamectin benzoate. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr: Pyrrole
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Depositeo entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 25 g/L
Chlorfenapyr 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y

DISTRIBUIDOR:

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

1 Litro

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los
Organismos acuáticos"



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translinar con limitada acción ovidica. El Emamectin benzoato muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. Tiene propiedad translinar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectin benzoato no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* 0.02**

*P.C.: Periodo de carencia. **LMR: Limite máximo de residuos *Chlorfenapyr** *Emamectin benzoate***

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como maximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Emamectin benzoate. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr: Pyrrole
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Depositeo entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 25 g/L
Chlorfenapyr 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y

DISTRIBUIDOR:

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Ofic. 803

Miraflores - Lima

www.capeagro.com

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

0.5 Litro

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los
Organismos acuáticos"



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translinar con limitada acción ovidica. El Emamectin benzoato muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. Tiene propiedad translinar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectin benzoato no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* 0.02**

*P.C.: Periodo de carencia. **LMR: Limite máximo de residuos *Chlorfenapyr** *Emamectin benzoate***

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como maximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



**“MANTENGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4)
SAMU: 106
CAPEAGRO S.A.C. 01: 445 5346

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Emamectin benzoate	25 g/L
Chlorfenapyr	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:
250 ml

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los Organismos acuáticos"



PELIGRO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:
LIGERAMENTE PELIGROSO**



Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 25 g/L
Chlorfenapyr 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:
CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

20 L

“Nocivo en caso de ingestión”
“Nocivo en contacto con la piel”
“Nocivo si se inhala”

“Muy tóxico para los
Organismos acuáticos”



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Emamectín benzoato. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr; Pyrrole
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muestrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* - 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* - 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* - 0.02**

*P.C.: Período de carencia.

**LMR: Límite máximo de residuos

Chlorfenapyr

*Emamectín benzoate***

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translaminar con limitada acción ovicida. El Emamectín benzoato muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta, tiene propiedad translaminar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectín benzoato no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 25 g/L
Chlorfenapyr 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:
CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

10 L

“Nocivo en caso de ingestión”
“Nocivo en contacto con la piel”
“Nocivo si se inhala”

“Muy tóxico para los
Organismos acuáticos”



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Emamectín benzoato. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr; Pyrrole
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muestrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* - 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* - 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* - 0.02**

*P.C.: Período de carencia.

**LMR: Límite máximo de residuos

Chlorfenapyr

*Emamectín benzoate***

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translaminar con limitada acción ovicida. El Emamectín benzoato muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. tiene propiedad translaminar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectín benzoato no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 25 g/L
Chlorfenapyr 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:
CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

5 L

“Nocivo en caso de ingestión”
“Nocivo en contacto con la piel”
“Nocivo si se inhala”

“Muy tóxico para los
Organismos acuáticos”



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Emamectín benzoate. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr; Pyrrole
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muestrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Deposite el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* - 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* - 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* - 0.02**

*P.C.: Período de carencia.

**LMR: Límite máximo de residuos

Chlorfenapyr

*Emamectín benzoate***

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translaminar con limitada acción ovicida. El Emamectín benzoato muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. tiene propiedad translaminar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectín benzoato no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO




Ofidius[®] 275 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


Grupo Químico: Emamectin benzoate, Avermectin, Chlorfenapyr: Pyrrole
Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Nº de Registro: POLJA N° ... - SENASA
Nombre común: Chlorfenapyr, Emamectin benzoate
Nombre Químico: Chlorfenapyr: 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile

Emamectin benzoate:
Emamectin B1a benzoate: (10E,14E,16E)-[1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.0.20.24]pentacos-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl] 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate
Emamectin B1b benzoate: (10E,14E,16E)-[1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.0.20.24]pentacos-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2H-pyran)-12-yl] 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexapyranosyl)-α-L-arabino-hexapyranoside benzoate



Peso Molecular:

Chlorfenapyr: 407.62 g/mol-1



Emamectin benzoate:
C56H81NO15 (Emamectin B1a benzoate) + C55H79NO15 (Emamectin B1b benzoate)
Emamectin benzoate: 1008.3 g/mol-1 (Emamectin B1a benzoate) 994.2 g/mol-1 (Emamectin B1b benzoate)

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

CAPEAGRO

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
Av. Benavides 2150, Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

CAPEAGRO S.A.C.
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Olor: Inodoro
Color: Blancoquecino
Densidad: 1.04 g/ml a 20°C
pH: 6.0-8.0 (T: 20°C)

Capacidad y clase de los envases que se comercializa en el producto:

Presentaciones de 0.25, 0.5, 1, 5 y 10L.

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los Organismos acuáticos"

PELIGROSO

LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico:** Emamectin benzoate. Derivado de microorganismos, Chlorfenapyr: Pyrrole.
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
 - En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco, si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrela la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de ingestión Lavar inmediatamente la boca con agua. Si se ingiere, NO inducir el vómito. Dar un vaso de agua para beber. No dar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si el vómito ocurre dar más agua. Vaya a un médico u hospital rápidamente
- Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 411 8000 (Opción 4), SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C. 01: 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado, enjuagando tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilitico triturándolo o perforándolo.
- Deposite entregue el envase en el centro de acopio autorizado o en el lugar dispuesto por la autoridad competente, para su disposición final.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/cil.		
Espárrago	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	0.6-0.75	--	30	0.01* 0.01**
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.20 - 0.25	14	0.02* 0.01**
Pimiento	Gusano Perforador Grande de la Bellota	<i>Chloridea Virescens</i>	--	0.20 - 0.25	15	0.01* 0.02**

*P.C.: Período de carencia **LMR: Límite máximo de residuos
Chlorfenapyr Emamectin benzoate**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 2 aplicaciones / campaña. Puede ser aplicado al momento de la infestación de la plaga y previa evaluación del nivel de daño económico.

MODO DE ACCIÓN:

OFIDIUS 275 SC, es una mezcla de 2 ingredientes activos en el cual el Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translinar con limitada acción ovicida. El Emamectin benzoate muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. Tiene propiedad translinar y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja. Emamectin benzoate no es sistémico, pero forma un reservorio de ingrediente activo sobre o dentro de la hoja. Esto provee una actividad residual contra insectos comedores de hoja.

OFIDIUS 275 SC, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

OFIDIUS 275 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Chlorfenapyr es un insecticida/acaricida de limitada actividad sistémica que tiene principalmente un mecanismo de acción por ingestión, aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translinar con limitada acción ovicida.

Emamectin benzoate muestra una fuerte acción estomacal y alguna actividad por contacto en larvas de lepidópteros que se alimentan del follaje de la planta. Tiene propiedad translinar (o sistémico local) y se degrada rápidamente sobre la superficie de la hoja.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, si desea se puede hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxica en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS:

Ninguno.

VARIEDADES SUCEPTIBLES:

Ninguno.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Ver periodo de carencia en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGROSO

