

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, Probable Carcinogeno.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogenico.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Pyrethroid

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- SAMU: 106, INFOSALUD: 113
- AGRILAB PERU S.R.L.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y DE ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícela, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.
- Realizar obligatoria mente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas no aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en áreas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BOMBASO

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
Naphtha (petroleum) light aromatic 81.88 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERU S.R.L.

Dirección: Jr. Saenz Peña, 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf: +(511) 653-2290

Formulado por: HEMANI INDUSTRIES LTD.

Dirección: C-701, 702 & 703, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Ramdev
Mandir Road, Vidyavihar (West). Mumbai - 400 086, INDIA
Telf: +91-22-6140 7600. Fax.: +91-22-6140 7602

Importado y Distribuido por: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.

Dirección: Av. Alfredo Benavides N° 2150. int 702l, Miraflores, Lima - Perú
Telf. 992-763127

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

MUY TOXICOS PARA

ORGANISMOS ACUATICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOMBASO, es un insecticida que actua por contacto o ingestion, es un modelador de los canales de sodio, por tanto el insecto afectado esta sujeto a movimientos desordenados y finalmente la muerte.Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmentecompletar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PAPA	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	0.5	21	0.05
ESPARRAGO	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.75	21	0.4
VID	Thrips	Frankliniella williamsi	0.5	14	0.2
ESPARRAGO	Thrips	Thrips tabaci	0.65	21	0.4
ALCACHOFA	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.4	7	0.1
MAIZ	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.25	14	0.3

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se puede realizar máximo 1 sola aplicación por campaña.
Aplicar cuando la plaga esté presente en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo la dosis señalada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 3
MODERADAMENTE PELIGROSO

