



INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Imidacloprid..... 700g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg
TOTAL: 1000 g/kg

Registro PQUA N° 570 - SENASA

Titular de Registro:
FARMAGRO S.A.
 Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
 Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
 Central: (01) 614 1500



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante y Formador:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., Ltd.
 29 F, Soho Mansion, N°8 South Zhongshan Road, Nanjing,
 CHINA

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:

Contenido neto: **100g**
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarlos con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO:

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilice el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abeja u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PRIVAT 700 WP, es un insecticida altamente sistémico elaborado a base de Imidacloprid, ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión. Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente al follaje.

PRIVAT 700 WP, se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de una aplicación por campaña, al observarse los primeros síntomas de la plaga o cuando este presente un porcentaje donde afecte significativamente la cosecha.

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: PRIVAT 700 WP, es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Si Requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Cuadro de usos: **CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS | | Periodo de Carencia (días) | LMR (ppm) |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------------|-----------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | g/200L | kg/ha | | |
| VID | Filoxera | <i>Phylloxera vitifoliae</i> | 50 | 0.163 | 0 | 1.0 |
| ARROZ | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes orizicolus</i> | 25 | - | 30 | 1.5 |
| | Mosca minadora del arroz | <i>Hydrellia wirthi</i> | 100 | 0.1 | 30 | 0.05 |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

