48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

14,5 ± 0,3

2,2

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiarse, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Estrobirulina + Cloronitrilo.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: levantar: los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos a 20 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**SAMU: 106**
**AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961925844**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

# K-CIQUE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición:**
Chlorothalonil.....600 g/L
Azoxystrobin.....60 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Registro PQUA Nº XXXX- SENASA**

**Titular de Registro:** **AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.**
Av. Juan de Aliaga Urb. Orrantia del Mar 355
Magdalena del Mar, Lima
Telf.: 961925844

Grovelab

**Formulado por:** **JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**
7 Huanyang East Road, Jixi County,
Anhui Province, China

**Importado y distribuido por: AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.**

**Contenido Neto** **20 L**

N°Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**K-CIQUE** es un fungicida sistémico y de contacto.

**K-CIQUE** actúa bloqueando la respiración mitocondrial e inhibiendo estadíos del hongo como la germinación de esporas. También posee actividad protectora residual que interviene en los procesos metabólicos del hongo.

**K-CIQUE** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

**K-CIQUE** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen del caldo de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P. C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/ha | L/cil 200 L | | |
| MANZANO | "Oídio" | *Podosphaera leucotricha* | 0.75 | 0.3 | 42 | 0.01 |

**P. C.:** Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Realizar 1 aplicación por campaña por año y en época de brotamiento, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**
Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD**
No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Medidas en cm.

Envase PEAD