

14,5 ± 0,3

 $1,0 \pm 0,3$

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Estrobirulina + Clorotritilo.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No provocar el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: levantar: los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos a 20 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

SAMU: 106
INHAS S.A.C.: 959168770

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Chlorothalonil.....	600 g/L
Azoxystrobin.....	60 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1 L

Titular de Registro: **INHAS S.A.C.**
Calle Los Talladores N° 175, Urb. Industrial de
Artesano. Ate. Lima - Perú.
Telf: 959168770

THINKAGRO CO. LTD.
N° 99 West Wangjiang Rd., Hefei, China

Contenido Neto 200 L



NO INFLAMMABLE



NO EXPLOSIVO

K-CIQUE es un fungicida sistémico y de contacto.

K-CIQUE actúa bloqueando la respiración mitocondrial e inhibiendo estadios del hongo como la germinación de esporas. También posee actividad protectora residual que interviene en los procesos metabólicos del hongo.

K-CIQUE se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

K-CIQUE se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen del caldo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200 L		
MANZANO	"Oídio"	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.75	0.3	42	0.01

P. C.: Periodo de Carenzia

LMR: Límite Máximo Residuos

Realizar 1 aplicación por campaña por año y en época de brotamiento, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje.

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Medidas en cm.

Envase PEAD