

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Hydrazine carboxylate

- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminada, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106 - HANSEANDINA PERÚ S.R.L.: +(511) 224-2462, 261-5227
CICOTOX: 0- 800 -1 -3040.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Peligroso para abejas y artrópodos benéficos".
- "No aplicar en época de floración".
- "No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva".
- "Muy tóxico para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos"
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros"
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".



ACARICIDA DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Bifenazate.....430 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Registro PQUA No. XXXX - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERÚ S.R.L.
Av. Javier Prado Este N° 1104, int. 602, San Isidro, Lima - Perú
Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227

Formulador: HANSEASIA LIMITED
3905 Two exchange Square, N°8, Connaught Place Central Hong Kong.
Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227

Importador y Distribuidor: HANSEANDINA PERÚ S.R.L.
Av. Javier Prado Este N° 1104, int. 602, San Isidro, Lima - Perú
Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227

Contenido Neto: **1 Litro**

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

@Aracnium pro es una marca registrada por Hanseandina Deutschland GmbH, Alemania

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARACNIUM PRO® SC es una acaricida de contacto, con acción residual y cuyo mecanismo de acción se presume está con la interferencia de electrones o con una acción antagonista al ácido gamma aminobutírico (GABA).

Se recomienda su uso en campo abierto. Disolver previamente en un recipiente con agua, mezclar homogéneamente, luego agregar al cilindro o mochila (según sea el caso) y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

"CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	DOSIS (Kg/200L)	P.C. (días)	LMR (mg/Kg)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Palto	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	--	0.10	7	0.02

P.C: Período de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar ARACNIUM PRO® SC cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la plaga o bien cuando se observen los primeros daños.

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo. Se considera una aplicación (01) por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARACNIUM PRO® SC no es compatible con materiales alcalinos o ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

