

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Pyrazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario
- Nota al médico: No requiere antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:** SAMU: 106

**TELÉFONO DEL TITULAR :** BIOTECH CORP SAC: 981 29793

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Tóxico para abejas
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores, en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los derechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Fenpyroximate ..... 50 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° XXX - SENASA**

Titular de Registro, BIOTECH CORP S.A.C.



Importado y Distribuido por:  
**BIOTECH CORP S.A.C.**  
Av. Antonio Miroquesada 425 - OF.1007  
Magdalena del Mar

Formulado por:  
**YIXING XINGNONG CHEMICAL  
INDUSTRY CO., LTD.**  
Weinan Village, Wanshi Town, Yixing  
City, Jiangsu Province. China.

N° Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

**Contenido  
Neto: 200 L**

"Nocivo en caso de ingestión"  
"Nocivo en contacto con la piel"  
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los organismos acuáticos"



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RAGNAR 50 SC** es un acaricida que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la cadena de transporte de electrones de la NADH-coenzima Q (CoQ) reductasa, pertenece al grupo 21A del IRAC.

**RAGNAR 50 SC** puede ser aplicado mediante pulverización, con cualquier equipo de aspersión terrestre, dirigido al follaje, teniendo una buena cobertura durante la aplicación. Usar agua a pH 5.0 - 6.0.

**"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	DOSIS * L/Ha	PC (DIAS)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.20	0.8	28	0.2

\*Considerando un gasto de agua de 800 L/ha. para palto.

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación de la plaga

**Palto:** Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.  
NO APLICAR EN FLORACIÓN

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO)**

No entrar al área tratada dentro de las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**RAGNAR 50 SC** es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



Medidas: 28.3 cm x 14.0 cm