

OSHER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE – SL

Composición:

Extracto de planta *Sophora flavescens*.....250 g/L
Emamectin benzoate10 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

SINERIA PERU S.A.C.

Av. Caminos del Inca 131 Int. 204, Urb. Chacarilla del
Estanque, Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono +51 945138049 / www.sineria.com

Importado por:

SINERIA PERU S.A.C.

Av. Caminos del Inca 131 Int. 204, Urb. Chacarilla del
Estanque, Santiago de Surco, Lima – Perú
Teléfono +51 945138049 / www.sineria.com

Formulado por:

Sineria

SINERIA EUROPE LTD.

Carretera Carmona-Guadajoz Km. 3, 11410,
Carmona (Sevilla-España)
Tel. +972-50 526 41 / www.sineria.com

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 100ml, 250ml y 500ml

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligros si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y al ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Nocivo en caso de ingestión, Nocivo en contacto con la piel, Nocivo si se inhala.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina (Emamectin benzoato), Extracto de *Sophora flavescens*
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro más cercano y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No dar nada por la boca a una persona inconsciente o que padece convulsiones. Obtener asistencia médica inmediata.
- Bañarse con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua limpia y fresca durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona afectada de la zona tratada manteniéndolo en reposo en un lugar ventilado con aire fresco. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte al médico.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Titular del registro: SINERIA PERU S.A.C. +51 945138049



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	"Bicho del cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.3 – 0.5	7	0.01* / N.A.**
Mandarina	"Ácaro del tostado"	<i>Phyllocolpa oleivora</i>	0.3 – 0.5	7	0.01* / N.A.**
Arándano	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	7	0.01* / N.A.**
Uva	"Mosca de la uva"	<i>Planococcus ficus</i>	0.3	7	0.05* / N.A.**

*Período de carencia (días)

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

*Emamectin benzoato / **Extracto de planta *Sophora flavescens*

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar OSHER, dirigido al follaje del cultivo cuando éste se encuentre en crecimiento vegetativo, previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga. Se recomienda realizar 01 aplicación por campaña al año. Considerar 01 campaña al año para cultivos indicados en la etiqueta.

PERIODO DE REENTRADA / REINGRESO

No reingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

