

20,45 ± 0,7

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

3,45 ± 0,7


0,51

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente tóxico por inhalación. Irritante a las vías respiratorias, evitar respirar el polvo de aspersión.
- Ligeramente irritante a la piel. No exponer la piel directamente al producto.
- Evitar el contacto con los ojos. Usar equipo de protección ocular durante la mezcla y aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y, lavar la ropa contaminada.
- No utilizar el envase para almacenar ni alimentos ni bebidas de consumo humano ni consumo animal.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa Adjunta.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
LEGERAMENTE PELIGROSO



PIRONEX
250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Spirodiclofen 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Titular de Registro:

Registro PQUA N° 3603 - SENASA

NEXXT S.A.C.

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3)
San Luis, Lima - Perú
Teléfono: (01) 326-1910

Contenido Neto: **100 ml**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



"Manténgase bajo llave"
"Manténgase fuera del alcance de los niños"



PELIGRO

Medidas en cm.

Envase: COEX