

20,7 ± 0,3

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

7,7 ± 0,3

1,15

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada acorde con el periodo de reingreso.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
NEXXT S.A.C: (01) 326-1910  
INFOSALUD: 113



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ARÁNDANO	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0,075-0,10	-	3	1,5
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0,1	14	2

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Límite Máximo Residuos

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

# GADGET 120 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
Spinosad ..... 120 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3607 - SENASA

Titular de Registro: NEXXT S.A.C.

Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO., LTD.  
N° 7 Huanyang East Road, Jixi County  
Anhui Province - China.

Contenido Neto: 250 ml  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:



\*Noctivo en caso de ingestión\*  
\*Noctivo en contacto con la piel\*  
\*Noctivo si se inhala\*

\*Muy tóxico para los organismos acuáticos\*



**PELIGRO**



Medidas en cm.

Envase: PEAD