PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- · Tóxico por ingestión: Letal si es ingerido.
- Moderadamente peligroso si es inhalado. Causa irritación a las vías respiratorias.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación de la niebla de aplicación, gotas o vapores.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. · Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y, layar la ropa contaminada.
- No utilizar el envase para almacenar ni alimentos ni bebidas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

· Grupo químico: Fenilpirazoles.

 $^{\circ}$

0

2

2

- En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. No inducir al vómito.
- No administrar nada a una persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante aqua y llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a ún lugar abierto y proporciónarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
- El fenobarbital o diazepan pueden ser útiles para controlar las posibles convulsiones inducidas por fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

NEXXT S.A.C: (01) 326-1910

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- · Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abeias u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.





200 SC PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

FIPROL

Composición:

Fipronil 200 g/L Aditivos c.s.p. 1L

Req. PQUA Nº -SENASA

Titular de Registro: INHAS S.A.C.

Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO., LTD.

N° 7 Huanyang East Road, Jixi County

Anhui Province - China.

Importado y **NEXXT S.A.C.** distribuido por:

Av.Mariscal Eloy Ureta N° 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3) San Luis, Lima - Perú

Teléfono: (01) 326-1910

Contenido Neto: 200 L Nº de Lote:

F. de Form.

F. de Venc.:

"Nocivo en caso de ingestión" "Nocivo en contacto con la piel" "Nocivo si se inhala



"Muy tóxico para los organismos acuáticos'



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FIPROL 200 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión (acción estomacal). Eierce un buen efecto residual.

FIPROL 200 SC es una molécula muy activa que actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido q-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones.

FIPROL 200 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. FIPROL 200 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L	L / ha	(días)	(ppm)
PAPA	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturicallus	0.20-0.25	-	14	0.005
PIMIENTO	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	0.2	0.4	21	0.005

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de FIPROL 200 SC También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña en 2 campañas al año para el cultivo de pimiento y papa.

Se puede reingresar al campo con equipo de protección durante las primeras 48 horas de aplicado el producto.

El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaquicida que se desea aplicar.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

















Medidas en cm

Envase: PEAD