




PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Strobilurin
Tipo de Formulación: Gránulos Dispersables (WG)
Número de Registro: PQUAN N° ... - SENASA
Nombre Común: Pyraclostrobin
Nombre Químico: Pyraclostrobin: methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl(methoxy)carbamate

Fórmula Estructural:



Fórmula Empírica: C₁₉H₁₄ClN₂O₄
Peso Molecular: 387.82 g/mol

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:
CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150, Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado Físico: Sólido
Olor: Inodoro
Color: Blanquecino
Densidad: 0.615 g/cm³ a 20 °C
pH: 6.0-10.0(T: 20°C)

Capacidad y clase de los envases que se comercializa en el producto:
Presentaciones de 1 Kg. 0.5 Kg. 250 g y 100 g.

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"



PELIGRO



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	(Kg/ha)	(Kg/Cil)		
Arándano	Mancha negra de la hoja	Alternaria alternata	0.25- 0.30	0.08 - 0.1	1	4.0

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de arándano se aplica cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña al año. Considerar una frecuencia entre aplicaciones de 75 días.

MODO DE ACCIÓN SOBRE LAS PLAGAS

Actúa por contacto y presenta acción traslaminar así como sistémico local. Posee un prolongado efecto residual. Es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas por translocación traslaminar y acropétala.

MECANISMO DE ACCIÓN

El mecanismo de acción de pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial, ocasionando la falta de energía necesaria para el metabolismo del hongo causando la muerte del patógeno.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRAGATA 50 WG, es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas por translocación traslaminar y acropétala. Actúa por contacto y presenta acción traslaminar así como sistémico local. Posee un prolongado efecto residual.

FRAGATA 50 WG, el mecanismo de acción del pyraclostrobin es inhibiendo la respiración mitocondrial, ocasionando la falta de energía necesaria para el metabolismo del hongo causando la muerte del patógeno.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

COMPATIBILIDAD

No mezcle FRAGATA 50 WG con agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los organismos acuáticos"



PELIGRO



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mueva a la persona hacia un ambiente ventilado.
- Si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. No inducir al vómito. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

Nota al médico: No existen antídotos específicos, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
SAMU: 106 | CAPEAGRO S.A.C.: 01 445 5346.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.