

14.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

Landprid®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 664-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 5 L

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

13.00 cm

1.9 cm

14.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. - El producto es nocivo por ingestión y por inhalación. - El producto es irritante para el aparato respiratorio. - Ligeramente irritante a los ojos y la piel. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - En caso de ingestión realizar un lavado gástrico. Si la intoxicación es por inhalación y el paciente no respira, proporcionar respiración artificial. - Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400 y CISPQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para el ganado. Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. - Nocivo para la fauna acuática. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LANDPRID® es un insecticida sistémico con actividad translamina, de contacto y acción estomacal, fácilmente tomado por la planta desde la raíz y distribuido con movimiento acropétalo. LANDPRID® bloquea los receptores postsinápticos afectando la transmisión de los estímulos del sistema nervioso de los insectos. LANDPRID® se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados. Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cil	L/ha		
Caña de azúcar	Pulgón amarillo	<i>Sipha flava</i>	-	0.4 - 0.5	14	0.01
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	150 - 200	-	3	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	200	-	30	1

PC: Período de carencia. LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Espárrago: aplicar a la presencia de las primeras larvas observadas en los brotes, con un volumen máximo de 500 L/ha. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días entre aplicaciones y considerando solo una campaña por año.
Vid: aplicar a la presencia de los primeros adultos o ninfas en tronco o ramas, con un volumen máximo de 500 L/ha. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días entre aplicaciones y considerando solo una campaña por año.
Caña de azúcar: aplicar a la presencia de los primeros adultos y ninfas en las hojas durante el crecimiento vegetativo, con un volumen de aplicación de 500 a 540 L/ha. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días entre aplicaciones y considerando solo una campaña por año.
PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas comúnmente usados a excepción de aquellos con reacción muy alcalina (pH > 9). Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.
FITOTOXICIDAD: LANDPRID® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01