

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO.

Cuidado, evite el contacto, Posible teratogenico.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarilla y guantes.

Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada por separado y bañese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y ambiente.

No almacenar en casa de habitación.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoides

En caso de ingestión, Llevar a un centro médico de inmediato. No inducir al vomito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos;

cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado y lavar con abundante agua y jabón. Enjuague la piel durante 15-20 minutos.

En caso de inhalación, retirar a la persona intoxicada de la zona contaminada al aire libre. Si la persona no está respirando, administre respiración artificial.

Antídoto: Dar tratamiento sintomático. NO PRESENTA ANTIDOTO ESPECÍFICO.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106 RVR AGRO S.R.L. (51-1) 3697082

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

"Toxico para abejas"

"Nocivo para organismos acuáticos"

"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos"

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"

"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros"

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada"

"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva"

"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables"

"En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin"

Xan MAX

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Thiamethoxam.....250 g/Kg

Aditivos.....csp 1Kg

Registro PQUA N°

TITULAR DE REGISTRO:

RVR AGRO S.R.L.

Calle Las Caobas 170 302 Urb. El Remanso Et. Dos

La Molina

Teléfono: (51-1) 369-7082

FORMULADO POR:

NANJING LOYAL CHEMICAL Co., LTD.

Add: Room 1807, Building 3, No. 222, Changhong Road

Yuhuatai District, Nanjing 210012 - CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

RVR AGRO S.R.L.

Calle Las Caobas 170 Int. 302 Urb. El Remanso Et. Dos

La Molina

Teléfono: (51-1) 369-7082

Fecha de Formulación:

N° de Lote :

Contenido Neto : 5 Kilos

Fecha de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTION

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Xan MAX, es un insecticida nicotenoide sistémico con acción por contacto e ingestión, es un agonista del receptor de acetilcolina, que afecta las sinapsis del sistema nervioso central de los insectos.

Se aplica por aspersión. Para la preparación llene el tanque del equipo de aplicación con agua limpia hasta la mitad de su capacidad, añada la cantidad de producto según la dosis de la etiqueta, complete el tanque con el volumen de agua requerido y agite hasta completa homogenización de la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (gr/200 l)	P.C. (días)	LRM (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus citri	100	7	0.4

P.C. : Período de Carenia LRM : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Xan MAX, realizar como máximo una aplicación por campaña. Aplicar considerando el umbral de daño económico de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conocen incompatibilidades del Xan MAX. En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

Xan MAX no provoca fitotoxicidad en la vid, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



ATENCION

