## **PAKOTE**

#### PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

#### GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

#### Composición:

Emamectin benzoate	50 g/Kg
Lufenuron	100 g/Kg
Aditivos csp	1 Ka

#### Rea. PQUA N° - SENASA

Mezcla de Emamectin B1a benzoate: (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22tetraene-6-spiro-2'-(5'.6'-dihydro-2'H-pyran)-12-vl 2.6-dideoxy-3-Omethyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxohexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate y (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R, 21R,24S) 21.24-dihydroxy-6'-isopropyl-5'.11.13.22-tetramethyl-2-oxo-3.7.19 trioxatetracyclo [15.6.1.14.8.020.24] pentacosa- 10.14.16.22tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-Omethyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxohexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate

Lufenuron: (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

#### PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Gránulos Color: Blanco a tostado Olor: Sin olor Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo Corrosividad: No corrosivo

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto baio techo, en un lugar fresco, seco v ventilado
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bánese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transoportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos envases vacíos.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Avermectin + Benzovlurea.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante aqua v iabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SHARDA PERU: 222-2695** 

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE **DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abeias o polinizadores. en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.















#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**PAKOTE** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoate es un insecticida no sistémico y translaminar, Lufenuron que actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la muda.

PAKOTE se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	CULTIVO	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/cil	(días)	(mg/kg)
	Pimiento	"Gusano grande de la bellota"	Heliothis virescens	0.1	7	0.02 <sup>1</sup> 0.8 <sup>2</sup>

I MR · I ímite máximo de residuos

1 Emamectin benzoate, 2 Lufenuron

P.C. · Periodo de carencia

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### **FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

# **PAKOTE**

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA INSECTICIDA AGRICOLA

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)** 

#### Composición: Emamectin benzoate.. 50 g/Kg Lufenuron 100 g/Kg Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 2909 - SENASA Titular del Registro SHARDA PERU S.A.C Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695 Formulado por: SHARDA CROPCHEM LIMITED CHINA OFFICE Room 1803, B Zone, Yunting building, No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,

Jiangsu, CHINA

Telf: 0519-88172050

Importado y distribuido por

ALCENT

INVERSIONES ALCENT S.A.C. Mz. M2 Lote 17 Urb. Las Casuarinas - 2da etapa Nuevo Chimbote, Santa - Ancash Teléfono: (43) 61-6327 / 929 101 311

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la niel Nocivo si se inhala





#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar PAKOTE al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Realizar máximo 1 aplicación por campaña, teniendo como máximo 2 campañas al año.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener aleiado al ganado durante este período.

MODERADAMENTE PELIGROSO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO







