PAKOTE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

CITAITOLOG DIGI	LINOADELO (110
Composición:	
Emamastin hanzasta	EO all/a

Composición.	
Emamectin benzoate 50	g/Kg
Lufenuron	g/Kg
Aditivosc.s.p.	1 Kg

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular del registro:

SHARDA PERU S.A.C Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar, San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulador:

SHARDA CROPCHEM LIMITED Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056 - INDIA Telf: (91) 22 6678 2800

Importador y distribuidor:



INVERSIONES ALCENT S.A.C.

Teléfono: (43) 61-6327 / 929 101 311

Mz. M2 Lote 17 Urb. Las Casuarinas - 2da etapa Nuevo Chimbote, Santa - Ancash

Fecha de Formulación: N° de Lote: Contenido neto: 1 Kg Fecha de vencimiento:

> Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos.

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y
- bánese con abundante agua y jabón. No almacenar ni transoportar junto con alimentos, medicinas,
- bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Avermectin + Benzovlurea. En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al
- paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta. Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No
- administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla
- en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los oios, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SHARDA PERU: 222-2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a

- tratar o en cultivos aledaños.

 Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Peligrosos para organismos acuáticos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- n caso de deri inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.

PAKOTE es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, Emamectin benzoate es un insecticida no sistémico y translaminar, Lufenuron que actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

PAKOTE

PAKOTE se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CI II TIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
CULTIVO	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/cil	(días)	(mg/kg)
Pimiento	"Gusano grande de la bellota"	Heliothis virescens	0.1	7	0.02 ¹ 0.8 ²

P.C.: Periodo de carencia

¹ Emamectin benzoate, ² Lufenuron

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar PAKOTE al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Realizar máximo 1 aplicación por campaña, teniendo como máximo 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de

compatibilidad.

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MODERADAMENTE PELIGROSO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
 Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y
- bánese con abundante agua y jabón.

 No almacenar ni transoportar junto con alimentos, medicinas,
- bebidas, forrajes y semillas.

 Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para
- conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Avermectin + Benzoylurea.
 En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al
- paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
 Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No
- administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos
- contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a - En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla
- en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SHARDA PERU: 222-2695

CONDICIONES, DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a
- tratar o en cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas. Evitar la deriva por el viento.
- Peligrosos para organismos acuáticos No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro



































