

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Use ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide y Diamidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada, si la irritación persistiera consulte al médico.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 CISPQUIM: 080-050-847 UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611 0831

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración ni en presencia de polinizadores.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# SEKITO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Acetamiprid.....200 g/L  
Chlorantraniliprole.....100 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

PQUA N° - SENASA

#### Titular del Registro:

UPL PERÚ S.A.C.  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague  
Jesús María, Lima - Perú

#### Formulado por:

UPL Limited  
Uniphos House 11th Road Madhu Park,  
Khar (West), Mumbai - 400 052, India

#### Importado y distribuido por:

UPL PERÚ S.A.C.  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague  
Jesús María, Lima - Perú

#### Fecha de Formulación:

N° de Lote:  
Contenido Neto: 200 L  
Fecha de Vencimiento:

©Marca registrada

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO  
PARA  
ORGANISMOS ACUÁTICOS

PELIGRO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SEKITO®. Es un insecticida que combina dos ingredientes activos: tiene actividad sistémica y actúa por contacto e ingestión. Ambos ingredientes activos actúan a nivel del sistema nervioso, el acetamiprid es un antagonista del receptor nicotínico que afecta la sinapsis en el sistema nervioso central, y el chlorantraniliprole activa los receptores de rianodina y provoca un deterioro de la regulación muscular, estos efectos en conjunto conducen a la muerte del insecto. Acetamiprid Grupo IRAC: 4A, Chlorantraniliprole Grupo IRAC 28.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO  | PLAGA                                  |                              | DOSIS    |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común                           | Nombre Científico            | L/cil    | L/Ha      |                |                 |
| Arándano | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>   | 0.1-0.15 | 0.3-0.45  | 14             | 1.6*<br>1.5**   |
| Maíz     | Gusano cogollero                       | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1      | 0.2       | 7              | 0.01*/**        |
| Páprika  | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Chloridea virescens</i>   | 0.15     | 0.3       | 7              | 0.3*<br>1.0**   |
| Tomate   | Oruga minadora de hoja y tallo         | <i>Tuta absoluta</i>         | 0.15-0.2 | 0.3 - 0.4 | 7              | 0.4*<br>0.6**   |

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos \*Acetamiprid \*\*Chlorantraniliprole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Para arándano, considerar 1 campaña-año. Para maíz, páprika y tomate, considerar 2 campañas-año.
- En caso de persistencia de la plaga, rotar con otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
- Aplicar como máximo 0.45 L/Ha.
- NO APLICAR EN FLORACIÓN.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica N° 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

